sinba®

Por un mundo sin ~~basura~~

sinba®

Por un mundo sin basura

SST.DC.02

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	NOMBRE	PUESTO	FIRMA	FECHA
ELABORADO POR:	Sanchez Cotrina Eduardo Yampier	Coordinador Técnico	Coordinador Tecnico SINBA SURA SAC	16/01/2026
REVISADO POR:	Ortega Figueroa Marlon Rafael	Lider de Logistica	Líder de logística Sinba Sura SAC	23/01/2026
APROBADO POR:	Pérriggo Portillo Piero Augusto	Gerente de Innovación y Operaciones Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo		23/01/2026
	Comité SST	Piero Pérriggo (PRESIDENTE COMITÉ) Marlon Ortega (secretario del Comité) Idalia Aylas Páucar WIson Bravo	COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ba	23/01/2026

ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO 3

II. GENERALIDADES 4

III. OBJETIVOS Y ALCANCES 4

IV. LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 5

V. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 8

VI. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16

VII. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS CONEXOS 24

VIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 27

IX. ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 35

X. MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES 35

I. RESUMEN EJECUTIVO

SINBA SURA S.A.C., con RUC N°20601634512, dedicada la recolección de desechos no peligrosos, como parte de su compromiso con la salud y seguridad de todos sus trabajadores, ha iniciado una labor de prevención de los riesgos y accidentes a los que cada uno de ellos se encuentra expuesto durante el desempeño de sus actividades. Las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), establecidas en observancia y estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 29783 y el D.S. Nº 005-2012-TR y su modificatorias; tienen por finalidad establecer las normas de carácter general y específico con relación a las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa SINBA SURA S.A.C., a fin de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y garantizar las condiciones adecuadas de trabajo, manteniendo el más alto grado de bienestar físico, mental y social de sus trabajadores. Su cumplimiento evitará accidentes y siniestros en sus actividades y como consecuencia proporcionará beneficios a todos los usuarios de nuestro servicio.

Tomamos a partir de la fecha el compromiso de ceñirnos a lo que en el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo contempla; y al ser de observancia general será entregado a todos y cada uno de los trabajadores de la Empresa, bajo cargo, para su obligatorio cumplimiento.

Así mismo damos a conocer que nos encontramos en el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que nos permitirá, adicionalmente a las labores afines que actualmente se realizan, trabajar sistemáticamente cada uno de los factores que afectan a la seguridad; la identificación y evaluación de riesgos; definición de procedimientos para el trabajo seguro; la capacitación del trabajador; la preparación ante emergencias, entre otros.

Pipo Reiser
Gerente General
SINBA SURA S.A.C.

II. GENERALIDADES

Todos los trabajadores de SINBA SURA S.A.C., sin excepción están obligados a cumplir con lo estipulado en el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante RISST). Asimismo, están encargados de vigilar y hacer cumplir internamente las presentes normas.

Las Empresas contratistas y terceros de SINBA SURA S.A.C., están obligados a cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo mientras permanezcan en las instalaciones de la Empresa.

Todo trabajador nuevo y reubicado para desarrollar una labor diferente a la suya, deberá ser previamente capacitado y especialmente supervisado.

El presente RISST ha sido aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa, según consta en el Libro de Actas de la misma y en cumplimiento del artículo 74° del D.S. N° 05-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

III. OBJETIVOS Y ALCANCES

A. OBJETIVOS

Art. N° 1: El presente Reglamento define las reglas de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir todos los trabajadores durante la ejecución de las actividades.

Este Reglamento tiene como objetivos:

a. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales.

b. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan servicios

de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la Empresa, entidad pública o privada, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

c. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos en las diferentes actividades ejecutadas, facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control y corrección.

d. Proteger las instalaciones y bienes de la Empresa con el objetivo de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad.

e. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los trabajadores, incluyendo regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso entre los que presten servicios de manera esporádica en las instalaciones del empleador, con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

B. ALCANCE

Art. N° 2: El alcance del presente Reglamento comprende a todas las actividades, servicios y procesos que desarrolla la Empresa SINBA SURA S.A.C., en todas sus oficinas, biofábrica, plantas y dependencias a nivel nacional.

Por otra parte, establece las funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y salud en el trabajo deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades totales o parcialmente en las instalaciones de la Empresa.

C. BASE LEGAL Y PRINCIPIOS

Artículo 3°. - BASE LEGAL

1. Constitución Política del Perú.
2. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.
3. D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.
4. D.S. N° 016-2009–MTC Código Nacional de Tránsito y sus normas asociadas y modificatorias.
5. R.M. N° 050-2013-TR Formatos referenciales con la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
6. R.M. N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómicos.
7. Texto Único Ordenado del D.L. N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
8. NTP – Normas Técnicas Peruanas

Art 4°. - PRINCIPIOS

1. Principio de Prevención: SINBA velará, hará cumplir y garantizará, en coordinación y colaboración con los trabajadores, el establecimiento de políticas, prácticas, sistemas y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de terceros que prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, teniendo en consideración que todo accidente en el trabajo puede y debe ser prevenido, que las causas que generan accidentes pueden ser eliminadas o controladas por los trabajadores así como de los funcionarios.

2. Principio de Protección: SINBA tiene la responsabilidad y atribución de promover condiciones de trabajo dignas, entendidas como el cumplimiento de los derechos y deberes laborales, que garanticen a los trabajadores un estado de vida saludable, física, mental y social. Dichas condiciones deberán propender a: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Reglamento• Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. • Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar, dignidad y desarrollo profesional de los trabajadores.

3. Principio de Responsabilidad: Las consecuencias económicas, legales, de afectación en el servicio y de cualquier otra índole, como resultado de incidentes, accidentes o enfermedades ocupacionales que sufran los trabajadores en el

desempeño de sus labores, serán asumidas, en lo que corresponda, por SINBA o sus contratistas, en cuanto sea inherente su responsabilidad, de conformidad a las normas vigentes.

4. Principio de Cooperación: SINBA establecerá en coordinación con sus trabajadores y contratistas, mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

5. Principio de Información y Capacitación: Los trabajadores recibirán por parte de SINBA y sus contratistas, una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en las labores que se le asigne, con énfasis en los riesgos o peligros para la vida y salud de los trabajadores y su familia.

6. Principio de Gestión Integral: SINBA promueve e incorpora el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

7. Principio de Atención Integral de la Salud: Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Principio de Consulta y Participación del Trabajador: SINBA, en materia de seguridad y salud en el trabajo, consultará a los trabajadores o a sus representantes, a fin de adoptar mejoras para una gestión integral de seguridad y salud en el trabajo.

9. Principio de Veracidad: SINBA, los trabajadores y los representantes de ambos, en lo que les compete, serán responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo y brindarán información completa y veraz sobre la materia.

IV. LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

A. LIDERAZGO Y COMPROMISOS

Art. N° 5: El personal directivo o la Alta Dirección se compromete a:

1. Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la organización y para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.

2. Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, fomentando el compromiso de cada trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que contiene el presente reglamento.

3. Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable.

4. Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo, definidos y medir el desempeño en la seguridad y salud llevando a cabo las mejoras que se justifiquen.

5. Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la Empresa, y con pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.

6. Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes; así como desarrollar acciones preventivas en forma efectiva.

7. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se inducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores en el desempeño seguro y productivo de sus labores.

8. Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de emergencia, promoviendo su integración con el Sistema Nacional de Defensa Civil.

9. Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas aplicables de seguridad y salud en el trabajo.

10. Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia.

Art. N° 6: La metodología de mejoramiento continuo considera:

1. La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras.
2. El establecimiento de estándares de seguridad.
3. La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares.
4. La corrección y reconocimiento del desempeño.

Art. N° 7: Las medidas de prevención y protección que se adopten se aplicarán en el siguiente orden:

a. Eliminación de los peligros y riesgos a la seguridad y salud en el trabajo.

b. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos adoptando medidas técnicas o administrativas.

c. Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguros que incluyan disposiciones administrativas de control.

d. Facilitar Equipos de Protección Personal – EPP's adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

B. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

Art. N° 8: Nuestra organización tiene la siguiente Política de Seguridad y Salud la cual será cumplida e implementada por toda SINBA.

V. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. DEL EMPLEADOR:

Art. N° 9: SINBA SURA S.A.C. (en adelante el empleador), asume su responsabilidad en la organización del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

en el Trabajo; y, garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones que sobre el particular establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, para lo cual:

a. El empleador será responsable de la prevención y conservación del lugar de trabajo asegurando que esté construido, equipado y dirigido de manera que suministre una adecuada protección a los trabajadores, contra accidentes que afecten su vida, salud e integridad física.

b. El empleador instruirá a sus trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la Empresa, respecto a los riesgos a que se encuentren expuestos en las labores que realizan y particularmente aquellos relacionados con el puesto o función (a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de prevención y protección que debe adoptar o exigir al empleador), adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes o enfermedades ocupacionales.

c. El empleador desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones se realizan dentro de la jornada de trabajo, sin implicar costo alguno para el trabajador.

d. El empleador proporcionará a sus trabajadores los equipos de protección personal de acuerdo a la actividad que realicen y dotará a la maquinaria de resguardos y dispositivos de control necesarios para evitar accidentes.

e. El empleador promoverá en todos los niveles una cultura de prevención de los riesgos en el trabajo.

f. El empleador dará facilidades y adoptará medidas adecuadas que aseguren el funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, brindando la autoridad que requiera para llevar a cabo sus funciones y garantizará el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el

mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 54º del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. **DE LOS TRABAJADORES:**

Art. N° 10: En aplicación del principio de prevención, todo trabajador está obligado a cumplir las normas contenidas en este Reglamento y otras disposiciones complementarias, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de SINBA.

En ese sentido, deberán de cumplir con lo siguiente:

a. Harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y demás medios suministrados de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, para su protección o la de terceros. Asimismo, cumplirán todas las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad procedente o aprobada por la autoridad competente, relacionadas con el trabajo.

b. Deberán informar a su jefe inmediato, y estos a su vez a la Instancia Superior, de los accidentes e incidentes ocurridos, por menores que estos sean.

c. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que lo originaron.

d. Participar en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice la Sinba.

e. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

f. Se abstendrán de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos de seguridad o aparatos destinados para su protección y la de terceros; asimismo, no modificarán los métodos o procedimientos adoptados por la Empresa.

g. Mantendrán condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades. Las zonas de trabajo deben mantenerse libres de materiales, desperdicios u otros elementos contrarios al resguardo de la salud, la seguridad de los demás trabajadores y la calidad del servicio e imagen de la organización.

h. Se someterán a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico.

i. Están prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo la vida de otro trabajador y de terceros, los juegos bruscos y, bajo ninguna circunstancia, trabajar bajo el efecto de alcohol o estupefacientes.

j. Todo colaborador/a está obligado a acatar las recomendaciones que establezca el Comité De Seguridad y Salud en el Trabajo.

k. Usar obligatoriamente y con diligencia los equipos de protección personal y los equipos de seguridad para el cumplimiento de sus funciones.

l. No reingresar al trabajo después de haber estado enfermo, sin la debida autorización del médico que lo asistió y atendió.

m. No retirar sin autorización, los elementos de protección de las maquinarias o equipos y/o señales de seguridad.

n. No fumar en áreas prohibidas o dónde ubiquen o almacenen elementos inflamables.

o. No poner en marcha maquinarias sin antes haberse percatado de que no existe peligro para él u otra persona. Estar seguro de saber manipular o haber llevado capacitación para la manipulación de la maquinaria existente.

p. No proporcionar información de claves de accesos, llaves de acceso a instalaciones de la Empresa o lugares de trabajo, a usuarios o personas no autorizadas expresamente por la Gerencia y Directores.

B. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Art. N° 11: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional. Favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador.

Art. N° 12: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolla sus funciones con sujeción a lo señalado por ley en el presente reglamento, no están facultados a realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud.

Art. N° 13: El número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por acuerdo de partes, no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros.

Art. N° 14: Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Se realizan dentro de la jornada de trabajo. Reuniéndose de forma ordinaria una vez por mes, en día previamente fijado. En forma extraordinaria, el Comité se reúne a convocatoria de su Presidente, a solicitud de al menos dos (2) de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente mortal.

b. El quórum mínimo para sesionar del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es la mitad más uno de sus integrantes. Caso contrario, dentro de los ocho (8) días subsiguientes, el Presidente cita a nueva reunión, la cual se lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva.

c. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación. En el caso de no

alcanzar censo, se requiere mayoría simple. En caso de empate, el Presidente tiene el voto dirimente.

d. Todo evento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser asentado en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para estos fines. Una copia de éstas se entrega a cada uno de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la máxima instancia de gerencia o decisión del empleador.

Art. N° 15: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes funciones:

a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.

b. Aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborados por el empleador.

c. Conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Programa Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Programa Anual de Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.

d. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.

e. Promover que al inicio de la relación laboral los/las trabajadores/as reciban inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos laborales presentes en el lugar y puesto de trabajo.

f. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo.

g. Promover que los/las trabajadores/as estén informados/as y conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás documentos escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.

h. Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos/as los/las trabajadores/as en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo.

i. Realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.

j. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos.

k. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.

l. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo.
m. Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación son constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador.

n. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.

o. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y al/a la trabajador/a.

p. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:

p.1. El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
p.2. La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido.
p.3. Las actividades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, trimestralmente.

q. Llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrados en el Libro de Actas.

r. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.

2. ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Art. N° 16: El presente organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador adoptará el siguiente organigrama funcional para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:



3. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Art. N° 17: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobará el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la Empresa, para ejecutar a lo largo de un año.

Este programa deberá ser elaborado por quienes tienen a su cargo la seguridad y salud en el trabajo en la Empresa y forma parte de la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador.

Este programa deberá estar en relación a los objetivos contenidos en el presente Reglamento y a los otros elementos que garanticen un trabajo en forma preventiva y sistemática contra los riesgos existentes en los centros de trabajo. Los objetivos deben ser medibles y trazables. Luego de haber analizado y seleccionado los objetivos, contenidos, acciones, recursos y otros elementos, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobará el mencionado programa; asimismo, participa en la puesta en práctica y evaluación del mismo. El empleador asume el liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. MAPA DE RIESGOS

Art. N° 18: El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta. Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.

C. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Art. N° 19: De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29783 y al DS-005-2012-TR, de acuerdo a las actividades que realiza La Empresa, los registros del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que le son aplicables, son los siguientes:

a. Registro de accidentes de trabajo e incidentes: La Empresa contará con un registro de accidentes de trabajo e incidentes ocurridos a sus trabajadores. De igual forma se tendrá un registro para los casos ocurridos a trabajadores de Empresas que prestan servicios.

b. Registros de enfermedades ocupacionales: La Empresa contará con un registro de enfermedades ocupacionales ocurridos a sus trabajadores. De igual forma se tendrá un registro para los casos ocurridos a trabajadores de Empresas que prestan servicios.

c. Registro de exámenes médicos ocupacionales: La Empresa contará con un registro de los exámenes médicos de los trabajadores, antes de trabajar para La Empresa y una vez que se retiren, con una frecuencia de realización cada dos años, por no presentar actividades de alto riesgo.

d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo (extintores, botiquín de primeros auxilios, EPP´s, etc.). La Empresa contará con el registro correspondiente a las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

e. Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómico y psicosocial.

f. Estadísticas de seguridad y salud: La Empresa llevará estadísticas de seguridad y salud, así como de las medidas correctivas adoptadas para cada caso en concreto.

g. Registro de equipos de seguridad o emergencia: La Empresa llevará un registro o inventario de equipos de seguridad o emergencia.

h. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia: La Empresa llevará un registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.

i. Registro de auditorías.

D. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y TERCEROS

Art. N° 20: Las Empresas contratistas, subcontratistas, Empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores deberán garantizar:

a. La seguridad y salud de los trabajadores que se encuentren en el lugar donde fueron destacados.

b. La contratación de los seguros de acuerdo a las normas vigentes durante la ejecución del trabajo (según la actividad que desarrolle).

c. El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.

VI. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Art. N° 21: Los estándares de trabajo son los modelos, pautas y patrones establecidos por la Empresa en el presente Reglamento, que contienen los parámetros y requisitos mínimos aceptados con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo. Desempeño y comportamientos de los trabajadores.

Art. N° 22: Consideraciones Generales

a. Todo empleado y trabajador desde el momento que ingresa a formar parte de la Empresa deberá comprometerse a mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo según lo dispuesto en la legislación vigente.

b. Previo a la elaboración de estándares y procedimientos de trabajo, se deberá hacer un análisis de peligros de su tarea, con el cual se identificarán los peligros y se evaluarán los riesgos asociados a cada una de las actividades y se propondrán las medidas preventivas para eliminar o controlar dichos peligros y riesgos.

c. Luego se identificarán los riesgos que, por su magnitud, sean considerados riesgos críticos, los mismos que deberán ser priorizados y atendidos en forma inmediata.

d. Comunicar a su supervisor, jefe inmediato o a cualquier funcionario de la Empresa sobre cualquier peligro o riesgo que pueda ocasionar un accidente de trabajo, especialmente si éste se ha identificado y no se encuentra bajo control.

e. No ingresar a otras áreas de trabajo si no tiene autorización.

f. Está prohibido asistir a trabajar bajo los efectos del alcohol o drogas, así como también consumir dichas sustancias durante la jornada laboral. El incumplimiento de esta obligación constituye falta o infracción grave.

g. Todo trabajador deberá comunicar a su jefe inmediato o supervisor sobre la ingesta de medicamentos antes del ingreso a la jornada de trabajo.

h. Es obligatorio recibir la inducción general y asistir a las sesiones de capacitación, entrenamiento y otras reuniones de seguridad programadas. Todo trabajador debe someterse a una evaluación médica al ingresar a la Empresa (pre-ocupacional), durante su permanencia y al retirarse (post-ocupacional) según crea conveniente la Empresa. Así mismo, todo trabajador está obligado a someterse a otro tipo de evaluaciones médico ocupacionales que poseen amparo legal.

i. Todo trabajador o empleado tiene derecho de decir "NO ejecutó la Tarea", a su jefe, supervisor o líder de grupo inmediato, si identifica riesgos que puedan ocasionar lesiones o enfermedades ocupacionales y comunicar la ocurrencia al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

j. En el trabajo no está permitido jugar, pelear, correr, saltar, dormir, crear desorden, subir escaleras sin sujetarse del pasamanos o utilizar accesos no señalizados o conductas similares que puedan poner en peligro su propia integridad física o la de cualquier persona. Tampoco está permitido dormir en el centro de trabajo.

k. El personal está prohibido de ingerir alimentos y bebidas en condiciones tales que puedan ocasionar daños a los equipos en ambientes del trabajo. Por este mismo motivo, queda terminantemente prohibido ingerir alimentos en aquellos ambientes cuyo objeto principal sea la custodia de documentos, así como beber en los mismos, con la sola excepción de agua pura y siempre que sea bebida en las inmediaciones de los dispensadores o zonas (comedores) autorizadas. Los dispensadores de agua deberán estar ubicados de tal manera que su uso no ponga en riesgo la integridad de los equipos a su alrededor. Si se contraviene estas disposiciones será considerado como infracción grave.

l. No ingresar al centro de trabajo portando armas de fuego.

Art. N° 23: Consideraciones para el Almacenamiento de Productos y Materiales

a. Toda sustancia química peligrosa debe contar con su Hoja de Datos de Seguridad o MSDS. No se deberá almacenar en forma contigua o adyacente las sustancias que puedan reaccionar juntas y emitir emanaciones peligrosas que puedan causar incendios y/o explosiones. Los ácidos corrosivos y tóxicos deberán almacenarse en lugares bajos con rótulos de identificación.

b. El almacén se mantendrá en buen estado de orden y limpieza, evitando en todo momento el amontonamiento desordenado sin seguridad de los materiales almacenados.

c. Se dispondrá de estanterías, anaqueles u otras estructuras metálicas empotradas al piso, pared o techos, para el almacenamiento de materiales.

d. Cuando las estanterías estén en mal estado deberán ser reemplazadas según sea el caso.

e. Los materiales no deberán almacenarse en pasadizos, áreas de tránsito y salidas de emergencia. Los pasillos o zonas de tránsito y las salidas deben mantenerse en todo momento libres de obstáculos, que dificulten la evacuación rápida por el personal que labore en dicha área.

f. Se deberá mantener el orden y la limpieza de los estantes y/o armarios. Debe permitir fácil acceso del personal.

g. Los estantes y/o armarios nunca se deben sobrecargar.

h. No debe usarse un área próxima a instalaciones o equipos energizados como zona de almacenamiento. En general se prohíbe almacenar o depositar materiales u objetos en las zonas o locales donde existan instalaciones o equipos eléctricos con tensión e instrumentos en servicio.

i. Queda prohibido apilar en los siguientes espacios: frente y al costado de las puertas, bajo las escaleras, en los pasillos, superficies inestables y en lugares que obstruyan el acceso al equipo contra incendio, la iluminación, ventilación, etc.

j. Está prohibido ocupar con materiales el espacio enfrente de los tableros eléctricos, por ser necesariamente accesibles durante una emergencia.

Art. N° 24: Consideraciones Generales para la Manipulación Manual de Cargas

a. Los trabajadores que tengan que levantar carga a mano deberán seguir las siguientes reglas:
    - Carga máxima individual para hombres 25 Kg.
    - Carga máxima individual para mujeres 15 Kg.

b. En caso la manipulación de la carga supere los límites antes descritos, el empleador realizará entrenamiento constante, rotación de trabajos y favorecerá la manipulación de las cargas utilizando las ayudas mecánicas apropiadas, de acuerdo a las indicaciones del responsable de seguridad y salud en el Trabajo, según el tipo de riesgos a los que se encontrará expuesto el trabajador.



c. Cuando deban levantarse cargas dentro de los límites establecidos, el mismo se deberá efectuar de la siguiente manera.

- Acercarse a la carga y doblar las rodillas
- Agarrar firmemente la carga; manteniendo la espalda recta.
- Usar los músculos de las piernas para subir y mantener todo el tiempo la carga lo más cerca posible del cuerpo.
- No girar el cuerpo para dejar la carga; realizarla de forma frontal y no obstaculizar la visibilidad al momento de traslado.

d. De existir mujeres en estado de gestación que, como parte de sus labores efectúen levantamiento de carga, deberán poner de conocimiento en forma inmediata a la compañía, esto mediante el correspondiente certificado médico. No se permitirá la manipulación de cargas por la trabajadora y deberá ser reubicada en otro puesto, que no implique riesgo para la salud integral.

f. Solicitar ayuda cuando se requiera levantar pesos mayores a 15 kilos en el caso de las mujeres y 25 kilos en el caso de los hombres.

g. Cuando se transporten objetos pesados observar el estado de los pisos (resbaladizos, desnivelados y/o con huecos) y si se detecta alguna condición peligrosa comunicar al área correspondiente.

h. Las tareas de manipulación de cargas, se han de realizar encima de superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio

Art. N° 25: Consideraciones Generales para Trabajo en Posición de Pie

Los trabajos o las tareas que se tienen que realizar de pie deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

a. Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen flexión y torsión del cuerpo combinados; esta combinación es el origen y causa de la mayoría de las lesiones músculo esqueléticas.

b. El calzado ha de constituir un soporte adecuado para los pies, ser estable, con la suela no deslizante, y proporcionar una protección adecuada del pie contra la caída de objetos.

c. Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse utilizando la postura de pie, se debe poner asientos para descansar durante las pausas.

Art. N° 26: Consideraciones Generales para el Uso de Escaleras

En la selección y uso de escaleras se debe considerar lo siguiente:

a. La selección del tipo y uso de escaleras portátiles deberá realizarse por el responsable del trabajo a ejecutarse, estas escaleras deberán estar construidas con peldaños y puntos de apoyo antideslizantes.

b. Las escaleras deben mantenerse libres de aceite, grasa u otro elemento que favorezca el deslizamiento.

c. Al subir y bajar por una escalera el colaborador no debe tener nada en las manos para poder sujetarse bien.

d. Subir y bajar los peldaños de uno en uno.

e. Las escaleras deberán inspeccionarse antes de ser usadas (verificar peldaños, largueros, etc.).

f. No están permitidas las escaleras de fabricación improvisada.

g. Debe asegurarse que toda escalera no sea conductora de corriente eléctrica.

h. Solo está permitido un trabajador por escalera.

i. No deben juntarse escaleras individuales para obtener tramos más largos o para crear de esa manera una escalera "extensible".

j. Las escaleras de tijera deben estar abiertas completamente y con el brazo de unión completamente extendido.

k. No usar una escalera de tijera como una escalera lineal.

Art. N° 27: Consideraciones Generales para el Orden y Limpieza

a. Mantener aseado y ordenado el sitio de trabajo.

b. No sobrecargar los estantes con objetos que podrían caer sobre los trabajadores y causar daño.

c. Realizar periódicamente una revisión del área de trabajo con el fin de evaluar la existencia de materiales inservibles o en desuso y proceder a su eliminación.

d. No beber y/o ingerir alimentos cerca o junto a equipos eléctricos o electrónicos.

e. No apilar cajas y/u objetos en los pasadizos de tránsito.

Art. N° 28: Consideraciones Generales sobre el Uso de Herramientas Manuales

a. Las herramientas manuales se emplearán para los fines que fueron construidas y se mantendrán en buen estado de conservación.

b. Se tendrá especial cuidado en el almacenamiento de las herramientas de filo, puntas agudas, con el fin de evitar lesiones al personal.

c. Se dispondrá de estantes adecuados y convenientemente situados para las herramientas en uso.

d. Queda terminantemente prohibido arrojar herramientas.

Art. N° 29: Consideraciones Generales para una Buena Ergonomía

a. La parte baja de las mesas de trabajo deben estar libres (no se deben ubicar cajas, papelería u otro tipo de elementos debajo de ellas).

b. No colocar materiales encima de armarios o muebles a una altura superior a la del trabajador, utilizar escaleras si se van a colocar materiales a mayor altura.

c. Adoptar una correcta posición cuando se requiera levantar objetos.

Art. N° 30: Consideraciones Generales sobre el Uso de Equipos de Protección Personal (EPP)

a. Utilizar el equipo de protección personal según la función y/o tarea a realizar.

b. Si se observa alguna deficiencia en el EPP, ponerlo enseguida en conocimiento de su jefe inmediato.

c. Mantener el equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando esté deteriorado pedir que sea cambiado por otro.

d. Llevar ajustadas las ropas de trabajo; es peligroso llevar partes desgarradas sueltas o que cuelguen.

Art. N° 31: Consideraciones Generales sobre Maquinarias y Equipos

a. La instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos deberá hacerse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes (instrucciones), con especial atención a su programa de mantenimiento.

b. En caso de saber de algún dispositivo eléctrico o cualquier otro que se encuentre en mal estado, avisar de inmediato al área correspondiente o jefe inmediato.

c. Las máquinas y equipos serán utilizados y manipulados solamente por personal capacitado previamente.

Art. N° 32: Consideraciones Generales para el Trabajo en Oficina

a. Para las labores de exposición continua al monitor, deben realizar intervalos de descanso y estiramiento por cada hora de trabajo.

b. Colocar los artículos de trabajo del escritorio que se utilicen con mayor frecuencia al alcance de las manos del trabajador (en un radio igual al largo del brazo).

c. La parte baja de los escritorios de trabajo no deberán usarse para colocar archivadores, cajas con materiales diversos, etc.; de forma permanente para no interferir con las rutas de evacuación del personal en caso de emergencia.

d. Al momento de trabajar con el equipo de cómputo el usuario debe ubicar la batería y el cableado respectivo de tal forma que no interfiera con las rutas de tránsito y cause tropiezos.

e. En las zonas de ubicación de extintores, no se debe colocar materiales o cajas.

f. Tener una buena postura para sentarse, es beneficioso para la salud. Sentarse correctamente, apoyándose en el respaldo de la silla y manteniendo la espalda recta y el estómago sumido.

g. Aquel cableado, cuyos cables estén expuestos o gastados deberán ser cambiados o reparados.

h. Las salidas eléctricas no deben estar sobrecargadas. Tener esto en cuenta, para el uso de cargadores, computadoras, impresoras o calefactores.

i. Establecer la disposición de los escritorios de tal forma que la entrada de luz natural sea de forma lateral y si es necesario instalar persianas o cortinas para modular la entrada de luz. De esta forma se evitará los reflejos en las pantallas de los ordenadores asociados a la presencia de luz directa.

j. Las sillas deben ser regulables en altura y debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad adecuada. El respaldo de la silla debe ser regulable

en altura y ángulo de inclinación. Los reposa brazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y a los brazos.

k. Se debe formar e informar a los trabajadores en cuanto a las técnicas de posicionamiento y utilización de equipos, con el fin de salvaguardar su salud.

l. La pantalla de la computadora debe ser ubicada de tal forma que la parte superior de la pantalla se encuentre ubicada a la misma altura que los ojos, dado que lo óptimo es mirar hacia abajo en vez que hacia arriba. La pantalla se colocará a una distancia no superior del alcance de los brazos, antebrazos y manos extendidas, tomada cuando la espalda está apoyada en el respaldo de la silla. De esta manera se evita la flexoextensión del tronco.

m. El teclado debe ser independiente y tener la movilidad que permita al trabajador adaptarse a las tareas a realizar, debe estar en el mismo plano que el ratón para evitar la flexoextensión del codo.

n. Utilizar almohadilla de apoyo para mejorar la posición de las muñecas al utilizar el teclado y mouse.

o. En el caso de trabajar con laptop se recomienda utilizar un soporte de elevación del ordenador portátil también se puede utilizar soportes para elevar las pantallas de las computadoras para que puedan ser regulables en altura.

p. Solicitar al área correspondiente el mantenimiento preventivo y correctivo de la silla de trabajo, con el fin de evitar posturas incómodas.

VII. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS CONEXOS

Art. N° 33: Estándares Generales

a. Todo ambiente de trabajo estará provisto de servicios higiénicos de acuerdo a la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo la Empresa deberá dotar a los baños de útiles de aseo como jabón líquido y papel higiénico.

b. De ser el caso, es responsabilidad de las Empresas de limpieza, dotar a su personal, de los equipos de protección personal necesarios para las labores que desempeñan.

c. Se tomarán las medidas de seguridad al momento de emplear materiales de limpieza y desinfectantes.

d. Todos los envases y recipientes de productos de limpieza y desinfección serán debidamente rotulados.

e. Es responsabilidad de la Empresa mantener en buen estado de conservación los lavamanos. y es responsabilidad de los trabajadores el utilizarlos adecuadamente.

f. La Empresa velará por el suficiente suministro y dotación de agua potable. El agua deberá reunir las condiciones fijadas por las autoridades sanitarias y su potabilidad deberá controlarse periódicamente.

g. Todos los ambientes de trabajo deberán mantenerse siempre en condiciones normales de limpieza.

h. La limpieza en los ambientes de trabajo deberá realizarse, de preferencia, fuera de las horas de trabajo. Cuando el trabajo sea continuo se deberá realizar la limpieza en las horas en que se encuentre el menor número de trabajadores. Queda terminantemente prohibido el empleo de líquidos inflamables para fines de limpieza en general.

i. Las operaciones de limpieza deberán realizarse con el mayor cuidado y esmero, disponiendo las medidas de seguridad en las inmediaciones o lugares ocupados por máquinas y equipos.

j. Deberá cuidarse especialmente que el piso no esté encharcado y se mantenga limpio, evitando que exista aceite, grasa y otros cuerpos que lo hagan resbaladizo y que representen una condición de peligro.

k. Se deberá mantener los lugares de trabajo limpios y libres de deshechos que fueran susceptibles de originar riesgo, infecciones que van en perjuicio de la integridad física y salud del trabajador, sometiéndose a control previo. Sin ser limitativo, los trabajos de mantenimiento deben estar referidos a ductos en general.

Art. N° 34: Instalaciones eléctricas

SINBA SURA S.A.C., debe asegurar que sus instalaciones eléctricas se encuentren en un adecuado estado de funcionamiento y que se realicen los mantenimientos respectivos.

a. Los tableros eléctricos deben mantenerse cerrados, estando prohibida su manipulación por parte del personal. Únicamente un profesional calificado podrá manipular el tablero eléctrico u otras instalaciones eléctricas.

b. Los tableros eléctricos deben contar con tarjeta de leyenda y los circuitos tienen que estar codificados

c. Está prohibido colocar material combustible, inflamable o que genere calor cerca de tableros eléctricos.

d. Todo tablero eléctrico debe de tener un aviso de seguridad de riesgo eléctrico.

e. Se debe revisar periódicamente el buen estado del cableado, tomacorrientes y aparatos eléctricos.

f. Los tableros eléctricos deben tener un interruptor diferencial.

Art. N° 35: Iluminación

a. Utilizar al máximo la luz natural que ingresa a través de la ventana o puerta, los cuales deben de permanecer limpios y libres de obstáculos.

b. Ubicar el monitor, el mobiliario y demás elementos de oficina, de acuerdo a la distribución de las luminarias y a la entrada de las fuentes de luz natural (puertas y ventanas), evitando la formación de reflejos en las pantallas y superficies de trabajo.

c. Combinar la luz natural con la luz artificial para mejorar las condiciones de iluminación en el puesto de trabajo.

d. Utilizar colores claros en las paredes y techos cuando se requiera mayores niveles de iluminación, estos permiten un mejor ambiente lumínico sin aumentar el número de luminarias.

e. No utilizar materiales o pinturas cuyos acabados causen reflejos o brillos (pared blanca brillante, metal, plástico o cristal), a fin de prevenir el deslumbramiento molesto.

f. En caso de detectar alguna luminaria inoperativa o falta de iluminación para realizar su tarea, reportar de inmediato el área correspondiente.

Art. N° 36: Servicio de vigilancia

El personal que presta servicio de vigilancia deberá cumplir como mínimo lo siguiente:

a. Utilizar el uniforme reglamentario del servicio.

b. Contar con la respectiva licencia si es que porta armas de fuego.

c. El personal que presta servicio de vigilancia deberá cumplir con lo siguiente en relación con los trabajadores y personas visitantes que ingresen a la Empresa:

- Toda persona que ingrese o salga de las instalaciones de la Empresa portando maletas, maletines o paquetes, está obligada a mostrar el contenido del mismo al personal de vigilancia, para verificar que no esté portando productos peligrosos para la Empresa.
- Está terminantemente prohibido el ingreso de las personas en estado etílico o bajo la influencia de drogas o sustancias alucinógenas.
- Todo visitante está obligado a identificarse con su DNI, ante el personal de vigilancia, a su solicitud, antes de ingresar a la Empresa.
- Todo trabajador está obligado a mostrar su Identificación al personal de vigilancia antes de ingresar a las instalaciones y portarlo en un lugar visible.

Art. N° 37: Uso de Teléfonos Móviles

a. La información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales para usar teléfonos móviles, más allá de la buena postura durante su uso y manipulación.

b. Es posible que el trabajador desee limitar su exposición a las señales de radio frecuencia, limitando la duración de las llamadas o usando dispositivos de manos libres para mantener el teléfono móvil alejado de la cabeza o el cuerpo.

c. Procurar no usar el teléfono móvil durante las horas de trabajo.

VIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

A. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

A.1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Art. N° 38: Las instalaciones de la Empresa deben estar provistas de suficientes equipos para la extinción de incendios que se adapten a los riesgos particulares que estos presentan. Las personas entrenadas en el uso correcto de estos equipos se harán presentes durante todos los periodos normales de trabajo.
Los equipos y las instalaciones que presenten grandes riesgos de incendios deben ser construidos e instalados, siempre que sea factible, de manera que sea fácil aislarlos en caso de incendio.

Art. N° 39: La mejor forma de evitar incendios es cuidando que estos no se produzcan, en este sentido está prohibido fumar en ambientes cerrados, y para ello se recomienda mantener las áreas libres y limpias a fin de que esto no dificulte la circulación de personas. En caso de incendio se deberá dar de inmediato la voz de alarma y procurar en lo posible, de inmediato cortar el fluido eléctrico.

Art. N° 40: Todo pasadizo tendrá las dimensiones que exige los reglamentos de construcciones para que en caso de emergencia no se produzcan aglomeraciones. El comité de seguridad velará por mantener los pasadizos libres para una fácil circulación.

Art. N° 41: Las puertas, pasadizos de salida, etc., serán claramente marcados con señales que indiquen la vía de salida y tránsito. Están dispuestos de tal manera que sean fácilmente ubicados, aún en el caso de falta de corriente eléctrica.

Art. N° 42: Ninguna puerta de acceso a las áreas de trabajo estará cerrada, asegurada o fija, de manera que no pueda abrirse y permitir la salida durante la desocupación. El ancho mínimo de cualquier puesta será de 1.12 mts.

Art. N° 43: Las puertas de salida se colocarán de forma tal que sea fácilmente visible y no se permitirán construcciones ni objetos que interfieran con el acceso ni la visibilidad de las mismas.

Art. N° 44: Las salidas se colocarán en número suficiente y estarán dispuestas de tal manera que todas las personas ocupadas en los lugares de trabajo puedan abandonarlas inmediatamente con toda seguridad en caso de emergencia. El ancho mínimo de las salidas será de 2.0 mts.

A.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Art. N° 45: SINBA SURA S.A.C., proveerá de equipos suficientes para la extinción de incendios, los mismos que deberán adecuarse a los riesgos particulares que se presenten. Además, se entrenará a personas en el uso correcto de estos equipos, los cuales serán siempre visibles y funcionales en los periodos normales de trabajo.

Art. N° 46: El fuego es una oxidación rápida de un material combustible, que produce desprendimiento de luz y calor, pudiendo iniciarse por la interacción de 3 elementos: oxígeno, combustible y calor. La ausencia de uno de los elementos mencionados evitará que se inicie el fuego. Los incendios se clasifican, de acuerdo con el tipo de material combustible que arde, en:

- INCENDIO CLASE A: Son fuegos que se producen en materiales combustibles sólidos, tales como: madera, papel, cartón, tela, etc.
- INCENDIO CLASE B: Son fuegos producidos por líquidos inflamables tales como: gasolina, aceite, pintura, solvente, etc.
- INCENDIO CLASE C: Son fuegos producidos en equipos eléctricos como: motores, interruptores, reóstatos, etc.

Art. N° 47: Cualquier trabajador que detecte un incendio debe proceder de la forma siguiente:

a. Dar la alarma interna y externa.
b. Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios.
c. Seguir las indicaciones de la brigada correspondiente.
d. Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida más cercana.

Art. N° 48: Consideraciones generales importantes:

a. La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se produzcan.
b. Mantengan su área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre de materiales combustibles y líquidos inflamables.
c. No obstruya las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que puedan dificultar la libre circulación de las personas.
d. Informe a su jefe inmediato sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso.
e. Familiaricese con la ubicación y forma de uso de los extintores y grifos contra incendios. (Si se cuenta con este medio).
f. En caso de incendio de equipos eléctricos, desconecte el fluido eléctrico. No use agua ni extintores que la contengan si no se ha cortado la energía eléctrica.
g. La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo. Por consiguiente, utilícelo bien, acérquese lo más que pueda, dirija el chorro a la base de las llamas, no desperdicie su contenido.
h. Obedezca los avisos de seguridad y familiaricese con los principios fundamentales de primeros auxilios.

A.3. EXTINTORES PORTÁTILES

Art. N° 49: El empleador debe dotar de extintores de incendios adecuados al tipo de incendio que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los procesos y operaciones. Los cuales cumplirán la Norma Técnica Peruana Nro. 350.043-1:2011 Extintores portátiles.

Art. N° 50: Los aparatos portátiles contra incendios, deben ser inspeccionados por lo menos una vez por mes y ser recargados cuando se venza su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste o no toda la carga.

Art. N° 51: El mantenimiento, recarga y prueba hidrostática se realizan de acuerdo con la NTP 350.043-1:2011. Para las ocasiones de recarga, se debe disponer de extintores de reemplazo.

Art. N° 52: Cuando ocurran incendios en lugares con presencia de equipos eléctricos, los extintores para combatirlos son de polvo químico seco; en caso de que el incendio sea en el centro de cómputo, laboratorios o se trate de equipos sofisticados, se deben utilizar los extintores de gas carbónico (CO2) para su extinción.

A.4. SISTEMAS DE ALARMAS Y SIMULACROS DE INCENDIOS

Art. N° 53: El empleador debe disponer de un número suficiente de estaciones de alarma operadas a mano, colocadas en lugares visibles, en el recorrido natural de escape de un incendio y debidamente señalizadas.

Art. N° 54: El empleador debe realizar ejercicios de modo que se simulen las condiciones de un incendio, además se debe adiestrar a las brigadas en el empleo de los extintores portátiles, evacuación y primeros auxilios. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluye los ejercicios respectivos.

Art. N° 55: En caso de evacuación, el personal debe seguir la señalización indicada como SALIDA.

Art. N° 56: Para combatir los incendios que puedan ocurrir, el empleador debe formar la brigada contra incendios.

B. SIMULACROS

Art. N° 57: La Empresa establece un cronograma anual de simulacros con el objetivo de detectar la probabilidad de existencia de errores en los equipos, medios de evacuación, señales y en general a todo el Sistema de SST; y deben realizarse como mínimo una vez al año.

Art. N° 58: Es responsabilidad de cada uno de los trabajadores participar en los simulacros que se convoquen. Los trabajadores participarán en los simulacros con suma seriedad y tomando conciencia de su real importancia como mecanismo de

preparación para afrontar de manera eficaz eventuales emergencias que pueda poner en riesgo su integridad física.

C. SEÑALES DE SEGURIDAD

C.1. OBJETO

Art. N°59: El objeto de las señales de seguridad es el hacer conocer con la mayor rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de accidente y la existencia de circunstancias particulares.

C.2. DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

Art. N° 60: Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posible y su tamaño será congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o materiales a los cuales se fijan. En todos los casos el símbolo de seguridad, debe ser identificado desde una distancia segura.

Art. N° 61: Las dimensiones de las señales de seguridad son las siguientes:
- Círculo: 20 cm. de diámetro
- Cuadrado: 20 cm. de lado
- Rectángulo: 20 cm. de altura y 30 cm. de base
-Triángulo equilátero: 20 cm. de lado

Estas dimensiones pueden multiplicarse por las series siguientes: 1.25, 1.75, 2, 2.25, 2.5, y 3.5, según sea necesario ampliar el tamaño.

C.3. APLICACIÓN DE LOS COLORES Y SÍMBOLOS EN LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

Art. N° 62: Las señales de prohibición tienen como color de fondo blanco, la corona circular y la barra transversal son rojos, el símbolo de seguridad negro y se ubica al centro y no se superpone a la barra transversal, el color rojo cubre como mínimo el 35% del área de la señal.

Art. N° 63: Las señales de advertencia tienen como color de fondo el amarillo, la banda triangular negra, el símbolo de seguridad negro y ubicado en el centro, el color amarillo debe cubrir como mínimo el 50% de área de la señal.

Art. N° 64: Las señales de obligatoriedad tendrán un color de fondo azul, la banda circular es blanca, el símbolo de seguridad es blanco y debe estar ubicado en el centro, el color azul cubre como mínimo el 50% del área de la señal.

Art. N° 65: Las señales informativas se deben ubicar en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc. Las formas de las señales informativas deben ser cuadradas o rectangulares, según convengan a la ubicación del símbolo de seguridad o el texto. El símbolo de seguridad es blanco, el color de fondo es verde y debe cubrir como mínimo el 50% del área de la señal.

D. PRIMEROS AUXILIOS

D.1. GENERALIDADES

Art. N° 66: El principal objetivo de los primeros auxilios es evitar por todos los medios posibles la muerte o la invalidez de la persona accidentada. Otros de los objetivos principales es brindar un auxilio a la persona accidentada, mientras se espera la llegada del médico o se le traslada a un hospital.

D.2. REGLAS GENERALES

Art. N° 67: Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga estas reglas básicas:

a. Evite el nerviosismo y el pánico.
b. Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, control de hemorragias, etc.) haga el tratamiento adecuado sin demora.
c. Haga un examen cuidadoso de la víctima.
d. Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea absolutamente necesario para retirarla del peligro.
e. Avise al médico inmediatamente.

D.3.TRATAMIENTOS

1. SHOCK

Art. N° 68: Cuando ocurra un "shock" siga estas reglas básicas:

a. Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede conseguir levantando los pies de la camilla o banca, donde esté acostado el paciente, 6 pulgadas más alto que la cabeza.

b. Constatar que la boca del paciente esté libre de cuerpos extraños y que la lengua esté hacia adelante.

c. Suministrar al paciente abundante cantidad de aire fresco u oxígeno si existe disponible.

d. Evitar el enfriamiento, por lo que se debe abrigar al paciente con una frazada y llevarlo al médico.

2. HERIDAS CON HEMORRAGIAS

Art. N° 69: Seguir el siguiente tratamiento:

a. Se puede parar o retardar la hemorragia colocando una venda o pañuelo limpio sobre la herida y presionando moderadamente.

b. Si la hemorragia persiste, aplique un torniquete (cinturón, pañuelo, etc.), en la zona inmediatamente superior a la herida y ajuste fuertemente.

c. Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado.

d. Conduzca al herido al hospital. Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 15 minutos para que circule la sangre.

3. FRACTURAS

Art. N° 70: Siga el siguiente tratamiento:

a. No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado.
b. Mantenga al paciente descansando y abrigado.
c. Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva al paciente y llame al médico.
d. Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al accidentado al médico.

e. Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como fractura.

4. QUEMADURAS

Art. N° 71: Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del calor húmedo y se clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los tejidos del cuerpo en 1er, 2do y 3er grado.

a. Para quemaduras leves o de primer grado se deben lavar cuidadosamente con jabón suave y enjuagar bien con agua de la llave y puede ser cubierta por una gasa esterilizada.

b. Para quemaduras de segundo y tercer grado quite la ropa suelta y aplique una gasa esterilizada, lo suficientemente grande para cubrir la quemadura y la zona circundante para evitar el contacto del aire con la quemadura.

5. RESPIRACIÓN BOCA A BOCA

Art. N° 72: Es un método efectivo mediante el cual se revive a una persona que no puede respirar por sí misma, su aplicación nunca daña a la víctima, aunque la falta de ésta puede resultar fatal ya que cualquier demora puede producir consecuencias graves o fatales.

a. Acueste de espaldas y en posición horizontal al lesionado y colóquese al lado junto a la cabeza.

b. Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire.

c. Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo pulgar y tire del mentón hacia delante, con la otra mano tape los orificios nasales (eso evita la pérdida del aire).

d. Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima y sople en forma suave y regular.

e. Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a soplar y repita 12 veces por minuto como mínimo. Algunas veces la víctima cierra la boca fuertemente, por lo que resulta difícil abrirla, en estos casos sople el aire por la nariz, selle los labios con el índice de la mano que contiene la barbilla.

D.4. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Art. N° 73: La Empresa, abastecerá de manera que haya siempre un stock permanente de los siguientes medicamentos y materiales en los Botiquines existentes en las instalaciones:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Paquetes de guantes quirúrgicos	02
2	Frasco de yodopovidoma 120 ml solución antiséptico	01
3	Frasco de agua oxigenada mediano 120 ml	01
4	Frasco de alcohol mediano 250 ml	01
5	Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm X 10 cm	05
6	Paquetes de apósitos	08
7	Rollo de esparadrapo 5 cm X 4,5 m	01
8	Rollos de venda elástica de 3 pulgadas X 5 yardas	02
9	Rollos de venda elástica de 4 pulgadas X 5 yardas	02
10	Paquete de algodón x 100 g	01
11	Venda triangular	01
12	Paletas baja lengua (para entablillado de dedos)	10
13	Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 litro (para lavado de heridas)	01
14	Paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras)	02
15	Frascos de colirio de 10 ml	02
16	Tijera punta roma	01
17	Pinza	01
18	Camilla rígida	01

IX. ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Art. N° 74: Reglas Generales

Cuando alguna persona sufra un accidente o necesite un tratamiento de emergencia siga estas reglas básicas:

a. Evite el nerviosismo y el pánico.

b. Inmediatamente avise a su jefe inmediato, brigadista o algún representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

c. Se le derivará al policlínico, hospital o centro de salud más cercano.

d. Nunca mueva a la persona lesionada por caídas, al menos que sea absolutamente necesario para retirarla del peligro.

Art. N° 75: Todo trabajador que con ocasión directa o en relación con el trabajo sufre lesiones de cualquier tipo o gravedad como consecuencia de un accidente de trabajo, tiene derecho a la prestación inmediata de los primeros auxilios y de los servicios médicos asistenciales en el lugar del accidente o de trabajo.

Art. N° 76: la Empresa está obligada a prestar el servicio de traslado a los accidentados a los Centros Hospitalarios si el daño lo amerita.

Art. N° 77: La Empresa cuenta con botiquines de primeros auxilios completos de acuerdo al protocolo aprobado por el órgano competente.

Art. N° 78: Todo trabajador deberá ser sometido a exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral, acordes con los riesgos a los que está expuesto en sus labores.

Art. N° 79: En el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberán incluirse actividades de capacitación y entrenamiento en primeros auxilios para casos de accidentes de trabajo y riesgos comunes en la Empresa.

Art. N° 80: Reporte de Accidentes
Todo accidente de trabajo deberá ser informado inmediatamente después de ocurrido, por el propio accidentado o compañero de labores o jefe inmediato, a cuyas órdenes trabaja.

a. Los primeros auxilios lo dará: brigadista de primeros auxilios u otro que se encuentre capacitado, si es necesario deberá ser derivado al policlínico más cercano para su atención por emergencia.

b. Lo más pronto posible su jefe deberá llenar el Reporte de accidente.

c. En ambos casos se deberá llenar el formulario de aviso de accidente de trabajo y será entregado al Centro Médico Asistencial donde fue atendido el trabajador dentro de las próximas 24 horas después de sucedido, en caso de ser accidente del tipo mortal este debe ser reportado al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho.

Art. N° 81: La Empresa mantendrá actualizado los cuadros estadísticos de accidentes de trabajo, con el fin de registrar los tipos de lesiones, incapacidades, índices de frecuencia y gravedad.

Art. N° 82: Registro e Investigación de Accidentes
La Empresa mantendrá actualizado el Registro de Accidentes de Trabajo, que considere los datos del accidentado, análisis e investigaciones efectuadas, días perdidos, subsidios percibidos y las acciones correctivas llevadas a cabo después del accidente.

Art. N° 83: La Empresa designará un responsable quién investigará en una plazo no mayor de 8 días las causas de los accidentes de trabajo (grave), en caso sea repetitivo en un plazo no mayor de 15 días, a fin de determinar las responsabilidades y recomendaciones que sean conveniente. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también tiene la función de investigar los accidentes sobre todo si son graves o repetitivos.

Art. N° 84: Los informes de investigación de los accidentes deberán precisar, cuando menos:
a. Los datos personales de los implicados en el accidente.
b. La descripción del procedimiento o trabajo que se estaba ejecutando antes del accidente.
c. La descripción precisa del accidente del trabajo.

d. Los efectos o lesiones causados por el accidente y los primeros auxilios prestados.
e. Las conclusiones que comprenden causa y responsabilidades y las acciones que eviten accidentes similares.

Art. N° 85: Prevención de Enfermedades Ocupacionales

Los trabajadores tienen la obligación de utilizar los implementos de protección personal que la Empresa les proporciona para disminuir las posibilidades de contraer enfermedades ocupacionales, así como de someterse a los controles médicos correspondientes.

Art. N° 86: Todo trabajador de la Empresa, deberá ser sometido a exámenes periódicos, a fin de detectar signos y/o síntomas que pudieran generar enfermedades ocupacionales.

Art. N° 87: Ante la certificación médica de enfermedad ocupacional (profesional) reconocida oficialmente, el trabajador será cambiado de puesto de trabajo y sometido al tratamiento pertinente.

X. MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES

Art. N° 88: Será sujeto responsable de la infracción, el trabajador que incurra en el incumplimiento de las acciones u omisiones de las obligaciones estipuladas en las normas legales reglamentarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Art. N° 89: La evaluación, determinación y aplicación de la infracción y sanción será efectuada según lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la Empresa.

Art. N° 90: Según perjuicio causado, la repetición, la intención y las circunstancias en la comisión en que se cometan las faltas, se califican en leves, de consideración y graves. Para la tipificación de aquellas fallas que no estén consideradas en el presente reglamento, se emplearán los criterios considerados según lo regulado por ley.

Art. N°91: Las faltas LEVES son aquellas de poca trascendencia, pero que deben ser corregidas para evitar que se repitan. Como faltas se consideran:

a. Incurrir en un acto sub estándar de bajo potencial de riesgo.

b. Originar una condición sub estándar de bajo potencial de riesgo.

c. No emplear algún equipo de protección personal de uso obligatorio en su área o labor, en un momento donde no exista exposición directa al riesgo del cual dicho equipo protege.

d. No seguir alguna directiva o procedimiento de trabajo contenido en el presente Reglamento, cuyo incumplimiento implique exposición leve al riesgo.

e. La falta de orden y limpieza del ambiente de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad física o salud de los trabajadores.

f. No reportar oportunamente los incidentes de trabajo.

g. Incurrir en faltas de carácter leve no previstas en el presente artículo, debidamente comprobadas.

Art. N° 92: Se denomina como faltas DE CONSIDERACIÓN a la reiteración o reincidencia en las faltas leves. Como falta se establece:

a. Reincidencia en cualquiera de las faltas indicadas en el Art. N° 75.

b. Incurrir por primera vez en un acto sub estándar de alto potencial de riesgo.

c. Origina por primera vez una condición subestándar de alto potencial de riesgo.

d. No emplear algún equipo de protección personal de uso obligatorio en un área o labor, en un momento donde existe exposición directa al riesgo del cual dicho equipo protege.

e. No seguir alguna directiva o procedimiento de trabajo seguro contenido en el presente Reglamento, cuyo incumplimiento implique exposición alta de riesgo.

f. Incurrir en faltas de la misma gravedad que impliquen exponerse a riesgos potenciales altos, no previstos en el presente artículo.

Art. N° 93: Las faltas GRAVES se dan ante la ocurrencia o motivo que origina una situación de riesgo grave o fatal. Dichas faltas se califican como:

a. Incurrir por segunda vez en un acto inseguro de alto potencial de riego, el cual origine un accidente con lesión o con pérdidas materiales.

b. Originar por segunda vez una condición insegura de alto potencial de riesgo, la cual origine un accidente con lesión o con pérdidas materiales.

c. No emplear por segunda vez algún equipo de protección personal de uso obligatorio en un área o labor, en un momento donde exista exposición directa al riesgo del cual dicho equipo protege, consecuencia de lo cual se produzca un accidente con lesión.

d. No seguir por segunda vez alguna directiva o procedimiento de trabajo seguro contenido en el Reglamento, cuyo incumplimiento implique exposición alta al riesgo y origine un accidente con lesión o con pérdidas materiales.

e. No reportar de forma inmediata los accidentes de trabajo.

f. Proporcionar información inexacta de forma deliberada durante el proceso, análisis e investigación del accidente.

g. No asistir a los exámenes médicos programados de carácter obligatorio en SST.

h. Retirar un bloqueo de seguridad, operar una maquinaria sin autorización, ingresar a un área restringida con señalización de advertencia, y otras faltas que impliquen premeditación y conocimiento pleno de la infracción que se comete, y que originen un accidente con lesión o con pérdidas materiales.

i. Asistir a trabajar bajo los efectos del alcohol o drogas, así como también consumir dichas sustancias durante la jornada laboral.

Art. N° 94: Para la tipificación de aquellas fallas que no estén consignadas, específicamente en los artículos N° 75, 76 y 77, se emplearán los criterios considerados en la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Aprobado por	Fecha	Descripción
00	Comité de SST	27/05/2022	Creación del documento
01	Comité de SST	27/05/2023	Actualización del documento
02	Comité de SST	05/02/2024	Actualización del documento
03	Comité de SST	29/01/2025	Actualización del documento
04	Comité de SST	23/01/2026	Actualización del documento, se agrego control de cambios