

エトフェンプロックス・カスガマイシン・トリシクラゾール・バリダマイシン粉剤 ダブルカットバリダトレボン粉剤3DL	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： 三井アグロ，北興，ダウ，住友化学
成分： エトフェンプロックス〔ピレスロイド系〕……………0.50% カスガマイシンー塩酸塩……………0.34% （カスガマイシンとして……………0.30%） トリシクラゾール……………0.50% バリダマイシン〔抗生物質〕……………0.30%	性状： 類白色粉末45 μ m以下， 浮遊性指数20以下 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ	3 ～ 4kg	穂揃期 まで	散布	本剤 2回以内 エトフェンプロックス 3回以内 カスガマイシン 4回以内 （種子浸漬は1回以内，育苗箱への処 理は1回以内，本田では2回以内） トリシクラゾール 4回以内 （育苗箱への処理は1回以内，本田で は3回以内） バリダマイシン 6回以内 （育苗箱灌注は1回以内，本田では5 回以内）