

燐酸第二鉄粒剤 スクミンベイト3	取扱メーカー： OAT, 三井アグロ 原体メーカー： ノイドルフ
成分： 燐酸第二鉄水和剤……………3.0% (鉄として0.87%)	性状： 淡緑色粒状 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 特別栽培米においても使用回数をカウントされない農薬である。
- 使用時期、使用回数の制限はない。
- 有効成分の（燐酸第二鉄）は天然にも存在する成分である。
- 水生生物に影響が少ない環境に優しい農薬である。
- 殺貝・食害防止のダブル効果がある。
- 梅雨時の冠水の影響が少ない製剤である。
- 有機 JAS 使用可能農薬。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の活動が活発になり、稲を加害し始める時期が処理適期。
- より高い効果を得るために、スクミンベイト3は水田全体に均一に手撒き又は粒剤散布機で散布する。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全対策上の注意】……………

- 無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	燐酸第二鉄を含む 農薬の総使用回数
稲	スクミリンゴガイ	2 ～ 4kg	発生時	—	散布	—
					無人ヘリコプター による散布	
れんこん		4kg			散布 無人ヘリコプター による散布	