

イミダクロプリド・スピノサド・トリシクラゾール粒剤 ビームアドマイヤースピノ箱粒剤	取扱メーカー： クミカ，サンケイ*，バイエル 原体メーカー： バイエル，ダウ，ダウ
成分： イミダクロプリド〔ネオニコチノイド系〕……………2.0% スピノサド〔スピノシン系〕……………0.75% トリシクラゾール〔メラニン生合成阻害〕……………4.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用法】

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 コブノメイガ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ イネツトムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	50 g	移植2日前 ～移植当日	育苗箱の苗の上 から均一に散布 する。	本剤 1 回 イミダクロプリド 3 回以内 (移植時までの処理は 1 回以 内，本田での散布は 2 回以内) スピノサド 1 回 トリシクラゾール 4 回以内 (育苗箱への処理は 1 回以内， 本田では 3 回以内)

* 育苗箱は 30×60×3 cm，使用土壌約 5 ℓ