

イミダクロプリド・イソチアニル粒剤 ルーチンアドマイヤー箱粒剤	取扱メーカー： クミカ，バイエル，ホクサン 原体メーカー： バイエル，住友化学・バイエル
成分： イミダクロプリド〔ネオニコチノイド系〕………2.0% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	内穎褐変病 穂枯れ (ごま葉枯病菌)	50g	移植当日	育苗箱の上 から均一に 散布する。	本剤 1回 イミダクロプリド 3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での散布では2回以内) イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田では2回以内)
	白葉枯病 もみ枯細菌病		は種時 (覆土前) ～ 移植当日		
	いもち病 イネヒメハモグリバエ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ツマグロヨコバイ ウンカ類		は種前	育苗箱の床 土又は覆土 に均一に混 和する。	
	イネアザミウマ		は種時 (覆土前) ～ 移植当日	育苗箱の上 から均一に 散布する。	
			は種前	育苗箱の床 土に均一に 混和する。	

* 育苗箱は 30×60×3cm，使用土壌約 5 ℓ