

| | |
|--------------------------------------|--|
| ミヤコカブリダニ剤 ミヤコトップ | 取扱メーカー： 協友アグリ，出光アグリ 原体メーカー： アグリ総研 |
| 成分： ミヤコカブリダニ……………2,000頭／250ml | 性状： 淡褐色細粒 毒性： —— 消防法： —— |

【品目特性】……………

- ハダニ類の捕食性天敵であるミヤコカブリダニをボトルに封入した天敵製剤。
- ハダニの成虫や幼虫，若虫，卵を捕食する。
- ハダニ類以外に花粉などを餌として生活し，ハダニ類を待ち伏せする。

【使用上のポイント】……………

- 入手後直ちに使用し，使いきる。
- 容器中でミヤコカブリダニが偏在していることがあるので，使用の際には容器を横にしてゆっくり回転させて均一に混和した後，葉上へ少量に分けて圃場に均一に放飼する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- ハダニ類の生息密度が高くなってからの放飼では十分な効果が得られないことがあるので，ハダニ類がまだ低密度で散見された時点で最初の放飼をする。なお，ハダニ類の発生は均一ではないので，ハダニ類の密度の高い場所へ重点的に放飼することが望ましい。
- ミヤコカブリダニが天敵として有効な密度を保つため，作物の開花後，ハダニ類の発生前から6000頭を放飼することが望ましい。
- ミヤコカブリダニの活動に影響を及ぼすおそれがあるので，本剤の放飼前後の薬剤散布はさける。
- 共通注意事項8．適用作物群に関する注意事項を参照。

【適用と使用法】……………

| 作物名 | 適用害虫名 | 10a 当り 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | ミヤコカブリダニを含む 農業の総使用回数 |
|---------------|-------|-----------------|------|-------------|------|-------------------------|
| 野菜類 (施設栽培) | ハダニ類 | 約2000～ 6000頭 | 発生初期 | —— | 放飼 | —— |