

デシルアルコール乳剤 コンタクト	取扱メーカー： O A T 原体メーカー： O A T
成分： デシルアルコール〔PRTR・1種〕……………78.0%	性状： 無色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第3石油類（非水溶性）・危険等級III

【品目特性】……………

- 接触型の速効性わき芽抑制剤で、本葉の伸長肥大には影響を与えない。
- 散布後1日で有効成分は揮散消失するので、残留しない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 接触剤専用ノズルを使用し、たばこの頂部より幹に沿って散布し、葉液がわき芽に接触するようにする。
- 大きく伸びたわき芽（3cm以上）を摘芽してから散布する。

- 降雨が予想される場合は使用はさける。
- 他剤との混用はさける。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 他の作物にかからないように注意する。

【安全対策上の注意】……………

- 甲殻類に影響を及ぼすので、使用時は注意。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。



【適用と使用法】……………

作物名	使用目的	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	デシルアルコールを含む農業の総使用回数
たばこ	わき芽抑制	発蕾期以降	30～40倍	発蕾期～心止期まで 10～15ml/株 心止期以降 20～30ml/株	6回以内	散布	6回以内 (デシルアルコール・ブトルアリン乳剤を使用した場合は5回以内)