

<b>ジノテフラン・プロベナゾール粒剤</b> <b>Dr. オリゼスタークル箱粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 三井アグロ, Meiji  <b>原体メーカー：</b> 三井アグロ, Meiji
<b>成分：</b> ジノテフラン〔ネオニコチノイド系〕……………2.0% プロベナゾール……………25.0%	<b>性状：</b> 類白色細粒
	<b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

**【適用と使用法】** ……………

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 もみ枯細菌病 白葉枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ イネクロカメムシ	50 g	緑化期～ 移植当日	育苗箱の苗の上か ら均一に散布する。	本剤 1回 ジノテフラン 4回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計1回以内、 本田での散布、空中散 布、無人ヘリ散布は合 計3回以内) プロベナゾール 2回以内 (移植時までの処理は1 回以内)
	フタオビコヤガ		移植3日前 ～移植当日		

\* 育苗箱は 30×60×3 cm, 使用土壌約 5 ℓ