

# ベジホン乳剤

成分：ジメトエート〔有機リン系 PRTR・1 種〕……15.0%

フェンバレート〔ピレスロイド系〕……10.0%

その他 PRTR 該当成分：

キシレン〔PRTR・1 種〕……20.5% エチルベンゼン〔PRTR・1 種〕……20.5%

ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル〔PRTR・1 種〕……1.4%以下

毒性：劇物

## 【適用と使用法】 .....

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	ジメトエート を含む農薬の 総使用回数	フェンバレー トを含む農薬の 総使用回数
ばれいしょ	アブラムシ類	1000 ～ 2000 倍	100 ～ 300 ℓ	30 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内	2 回以内
	ナスノミハムシ	1000 倍						
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ アブラムシ類	3000 倍	100 ～ 180 ℓ	10 日前 まで	2 回以内		2 回以内	2 回以内
	ヨトウムシ	3000 倍						
てんさい	ヨトウムシ	1000 ～ 2000 倍	100 ～ 300 ℓ	21 日前 まで	4 回以内		4 回以内	4 回以内
		400 倍	25 ℓ					
	カメノコハムシ	1000 倍	100 ～ 300 ℓ					

〔取扱メーカー〕 ホクサン，住友化学，琉産