

MDBA液剤 バンベルー D 液剤	取扱メーカー： ホクサン、ニッソーグリーン 原体メーカー： シンジェンタ
成分： MDBAジメチルアミン〔芳香族カルボン酸系〕…50.0%	性状： 淡褐色澄明水溶性液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- ギシギシに特効的効果を持ち、大株を除くと10 a 当り100 mlでも実用効果が期待できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- いね科牧草では種当年の雑草用には使用しない。
- 牧野・草地については、秋期最終刈取後30日以内までに散布してから一番刈りまでの間は、放牧及び採草はしない。
- 展着剤を加えて散布すると、より効果が増す。
- エゾノギシギシの越冬株には薬量を多めにする。

【薬効・薬害等の注意】

- イネ科雑草には効果がないので、それらの優占する所では使用しない。また、広葉雑草のうちカタバミには効果が劣るので、それらの優占する所では使用をさける。
- 芝については、日本芝、ブルーグラスのみに使用する。
- ペントグラス等の西洋芝では薬害を生じるので、かからないようにする。
- 散布薬液の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意して散布する。

- 樹木など有用植物の根が分布していると思われる所では使用をさける。
- まめ科牧草には薬害を生じるので、まめ科牧草優占草地での使用はさける。
- 散布に使った器具類は良く水洗いして、他の用途に使用する時に影響のないように注意する。
- 適用外作物（広葉作物全般）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装などへ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分注意する。
- 共通注意事項6、街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。
- 雨水が直接河川、かんがい水、農耕地に流れ込むような場所、特に傾斜地では大雨の予想される場合は散布をさける。
- 水源地に本剤が飛散・流入しないよう十分に注意する。



【適用と使用法】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		使用方法	本剤及びMDBAを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量		
日 本 芝 西洋芝(ブルーグラス)	—	一年生及び 多年生広葉 雑草	雑草 生育初期	100 ～ 200 ml	100 ℓ	雑草茎葉 散布	3 回 以内
樹 木 等	公園，庭園， 堤とう，駐車場， 道路，運動場， 宅地，のり面， 鉄道等	一年生広葉 雑草		200 ～ 400 ml		植栽地を除く 樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布	
牧 草	牧 野， 草 地	ギシギシ		75 ～ 100 ml		雑草茎葉 散布	1 回