フサライド・フルトラニル水和剤

モンカットラブサイド20フロアブル

取扱メーカー：
日農

原体メーカー：
住友化学，日農

成分：フサライド〔有機塩素系　PRTR・1種〕……20.0％
フルトラニル〔カルボキシアミド系　PRTR・1種〕…20.0％
その他 PRTR 該当成分：
ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル〔PRTR・1種〕…1.4％

性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

毒性：普通物
消防法：――

【品目特性】

●いもち病と紋枯病の同時防除ができる。
●残効性に優れ，散布直後の降雨の影響も受けにくい。
●フロアブル製剤のため調合しやすく，省力的である。
●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

●貯蔵中に沈殿を生じることがあるので，使用直前に容器をよく振って，均一な状態にする。
●本田の水稲に対して希釈倍数300倍で散布する場合は，所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。

【安全対策上の注意】

●蚕に対して影響があるので，周辺の桑葉にはかからないようにする。
●魚類に影響を及ぼすので，使用時並びに使用後も注意。
●眼に対して弱い刺激性がある。
●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
●空中散布及び無人ヘリコプター散布の際は，共通注意事項の２．空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

【適用と使用法】

作物名	適用病害名	希釈倍数	10ａ当り使用液量	使用時期（収穫前）	本剤の使用回数	使用方法	フサライドを含む農薬の総使用回数	フルトラニルを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	1000～1500倍	60～150ℓ	14日前まで	３回以内	散布	３回以内	３回以内（小包装投入は１回以内）
		300倍	25ℓ					
		原液	150㎖			空中散布		
		６倍	800㎖					
		６～８倍				無人ヘリコプターによる散布		