

クロラントラニプロール・ピメトロジン・プロベナゾール粒剤 ビルダーフェルテラチェス粒剤	取扱メーカー： 北興, Meiji 原体メーカー： FMC, シンジェンタ, Meiji
成分： クロラントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% ピメトロジン〔ピリジンアゾメチン系〕……………3.0% プロベナゾール……………10.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネドロオイムシ イネミズゾウムシ コブノメイガ	1kg/10a	移植時	側条施用	
稲 (箱育苗)	いもち病 ウンカ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ	50g	緑化期～ 移植当日	育苗箱の 苗の上から 均一に 散布する。	本剤 クロラントラニプロール 1回 ピメトロジン 1回 (移植時までの処理は1回以内, 本田では2回以内) プロベナゾール 2回以内 (移植時までの処理は1回以内)
	白葉枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ フタオビコヤガ ニカメイチュウ イネツトムシ		移植3日前 ～移植当日		

* 育苗箱は30×60×3cm, 使用土壌約5ℓ