

クロラントラニリプロール水和剤 サムコルフロアブル 10	取扱メーカー： 北興，三井アグロ，カネショウ，丸和 原体メーカー： FMC
成分： クロラントラニリプロール〔アントラニリックジアミド系〕…10.0%	性状： 淡褐色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】

- チョウ目害虫に高い効果を示す。
- 天敵・訪花昆虫に対し高い安全性が確認されている。
- 長期間，効果の持続が期待できる。
- 害虫の摂食活動を速やかに停止，作物への加害を食い止める。
- 既存の抵抗性害虫に有効で，体系防除の一剤として期待できる。
- 優れた耐雨性を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 使用前によく振ってから使用する。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布する。
- 過度の連用をさけ，可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせ使用する。

【安全対策上の注意】

- 桑葉にかからないように注意（蚕毒）。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。

【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	クロラントラニプロール を含む農薬の総使用回数		
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ ヨモギエダシャク	2000倍	200～ 400 ℓ	摘採3日前 まで	1回	散布	1回		
	チャノホソガ	2000～ 4000倍							
	ハスモンヨトウ	4000倍							
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ ヒメボクトウ	2500～ 5000倍	200～ 700 ℓ	前日まで	3回以内		3回以内		
	ヨモギエダシャク オオタバコガ	5000倍							
ぶどう	ハマキムシ類 ケムシ類 モンキクロノメイガ クビアカスカシバ								
	コスカシバ								
おうとう	オウトウショウジョウバエ	2500倍		14日前まで				2回以内	4回以内 (粒剤は1回以内、 水和剤は3回以内)
	ハマキムシ類 ケムシ類	2500～ 5000倍							
うめ	ノコメトガリキリガ コスカシバ	5000倍							
	ケムシ類	2500～ 5000倍							
	ハマキムシ類	2500倍							
すもも	シンクイムシ類	2500～ 5000倍		前日まで					
	ケムシ類								
あんず	ハマキムシ類	2500倍				前日まで			
	ケムシ類 シンクイムシ類	2500～ 5000倍							
なし	ハマキムシ類 ヒメボクトウ	5000倍		3日前まで					
	ハマキムシ類 ケムシ類 ヒロヘリアオイラガ カキノヘタムシガ ハスモンヨトウ フタモンマダラメイガ								
ふさずぐり	スグリコスカシバ	2500倍			2回以内				
もも	シンクイムシ類	5000倍							
ネクタリン	ハマキムシ類 モモハモグリガ コスカシバ								
	イネヨトウ			100～ 300 ℓ	30日前まで	3回以内			