

クロラントラニプロール・プロベナゾール粒剤 Dr. オリゼフェルテラ粒剤	取扱メーカー： 北興, Meiji 原体メーカー： FMC, Meiji
成分： クロラントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% プロベナゾール……………24.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用法】

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ	1kg/10 a	は種時	は種同時施 葉機を用い て土中施用 する。	
			移植時	側条施用	
稲 (箱育苗)	コブノメイガ	50g	移植当日	育苗箱の上 から均一に 散布する。	本剤 1回 クロラントラニプロール 1回 プロベナゾール 2回以内 (移植時までの処理は1回以内)
	もみ枯細菌病 白葉枯病 内穎褐変病 イネヒメハモグリバエ		移植3日前 ～移植当日		
	いもち病 フタオビコヤガ イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ イネツトムシ		緑化期～ 移植当日		

* 育苗箱は 30×60×3cm, 使用土壌約 5 ℓ