

フロルピラウキシフェンベンジル乳剤 ロイヤント乳剤	取扱メーカー： クミカ、ダウ 原体メーカー： ダウ
成分： フロルピラウキシフェンベンジル……………2.7%	性状： 黄色可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第3石油類（水溶性）・危険等級Ⅲ

【品目特性】……………

- 茎葉散布型の中・後期除草剤。
- 5葉期のノビエを始め、葉齢の進んだ広葉雑草（S U剤抵抗性）にも高い効果を示す。
- 効果の発現が早い。
- 耐雨性に優れる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5、水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 散布液は使用当日に調製する。
- 前処理剤との体系で使用し、雑草の発生状況をよく確認し、時期を失しないように適期に散布する。
- 散布する前にできるだけ落水する。落水ができない場合は薬液が雑草に十分かかるようなごく浅水状態にして、水の出入りをとめ、まきムラのないように均一に散布する。
- 散布は噴霧状におこない、薬液が雑草全体によくかかるようにする。
- 散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水、かけ流しはしない。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 共通注意事項の5、水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 薬害のおそれがあるので重複散布をさける。
- 薬害を生じるおそれがあるので、周辺作物にかからないよう十分注意する。

- 適用作物（水稲）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 散布機、ホース、ノズル、タンク等の器具は、使用後速やかに十分に洗浄し、洗浄液は河川等に流さず、環境に影響をあたえないように適切に処理する。
- 空瓶等は圃場などに放置せず、環境に影響を与えないよう適切に処理する。



【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		使用方法	本剤の 使用回数
			薬量	希釈水量		
移植水稻	一年生広葉雑草 ノビエ マツバイ ミズガヤツリ ウリカワ セリ	移植後20日～ ノビエ5葉期 但し、 収穫45日前まで	200 ml	100 ℓ	落水散布又は ごく浅く湛水 して散布	2回以内 ※

※フロルピラウキシフェンベンジルを含む農薬の総使用回数：3回以内