

エトフェンプロックス・カスガマイシン・トリシクラゾール水和剤 ダブルカットレボンフロアブル	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： 三井アグロ，北興，ダウ
成分： エトフェンプロックス〔ピレスロイド系 PRTR・1種〕…10.0% カスガマイシンー塩酸塩〔抗生物質〕……………1.37% （カスガマイシンとして……………1.20%） トリシクラゾール〔メラニン生合成阻害〕……………8.0%	性状： 淡黄赤色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】 ……………

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 コブノメイガ	1000 倍	60 ～ 200 ℓ	穂揃期 まで	散布	本剤 2 回以内 エトフェンプロックス 3 回以内 カスガマイシン 4 回以内 (種子浸漬は 1 回以内，育 苗箱への処理は 1 回以内，育 本田では 2 回以内) トリシクラゾール 4 回以内 (育苗箱への処理は 1 回以 内，本田では 3 回以内)
	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	300 倍	25 ℓ		無人ヘリコ プターによ る散布	
		8 倍	800 ml			
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	30 倍	3 ℓ		空中散布	