

カスガマイシン・トリシクラゾール水和剤 ダブルカットフロアブル	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： 北興，ダウ
成分： カスガマイシンー塩酸塩〔抗生物質〕……………1.37% （カスガマイシンとして……………1.20%） トリシクラゾール……………8.0%	性状： 淡黄赤色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- ダブルカット粉剤3DLの項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用外作物（れんこん，杉（特に苗木），大豆，野菜類の幼苗，なし（二十世紀，幸水，新水等））への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 空中散布及び無人ヘリコプター散布の際は，共通注意事項の2，空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下の注意を参照。



【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	穂枯れ （ごま葉枯病菌）	1000倍	60～ 200 ℓ	穂摘期 まで	2回 以内	散布	4回以内 （種子浸漬は 1回以内，育苗箱への処理 は1回以内，本田では2回 以内）	4回以内 （育苗箱への 処理は1回以 内，本田では 3回以内）
	いもち病	300倍	25 ℓ			無人ヘリコ プターによ る散布		
		8倍	800 ml			空中散布		