

カウンシルコンプリート1キロ粒剤

成分：テフリルトリオン〔トリケトン系〕……………3.0%

トリアファモン〔スルホンアニリド系〕……………0.50%

毒性：普通物

【適用と使用法】……………

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 10 a 当り 使用量 | 使用方法 | 本剤の 使用回数 |
|------|--|--|----------------|--------------------------|-------------|
| 移植水稻 | 水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ エゾノサヤマカグサ シズイ キシウスズメノヒエ | 移植時 | 1 kg | 田植同時散布 機で施用 | 1 回 ※ |
| | | 移植直後～ ノビエ 3.5 葉期 但し、 移植後30日まで | | 湛水散布又は 無人航空機に よる散布 | |
| 直播水稻 | 水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ | は種時 | | は種同時散布 機で施用 | |
| | | は種直後～ ノビエ 3.5 葉期 但し、 収穫90日前まで | | 湛水散布又は 無人航空機に よる散布 | |

※テフリルトリオンを含む農業の総使用回数：2回以内

※トリアファモンを含む農業の総使用回数：2回以内

〔取扱メーカー〕 バイエル