

ジノテフラン粒剤 スターダム箱粒剤	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： 三井アグロ
成分： ジノテフラン〔ネオニコチノイド系〕……………12.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 有効成分ジノテフランを12%配合することにより、従来の箱処理剤では防除が困難であった斑点米カメムシ類の防除が可能。
- 箱処理により、イネドロオイムシ・イネミズゾウムシに、より安定した効果を発揮する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 所定量を育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水してから田植機にかけて移植する。
- 処理苗の移植後7日間は落水、かけ流しはしない。
- 葉先枯れなどの薬害を生じることもあるので、散布ムラがないよう均一に散布する。

【安全対策上の注意】……………

- 甲殻類に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意。

【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	カメムシ類	50 g	移植当日	育苗箱の上から均一に散布する。	本剤 1回 ジノテフラン 4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
	ウンカ類 イナゴ類 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ イネカラバエ フタオビコヤガ ニカメイチュウ		移植3日前～移植当日		

* 育苗箱は30×60×3cm、使用土壌約5ℓ