

イプロジオン・有機銅水和剤 ロブドー水和剤	取扱メーカー： 日農 原体メーカー： FMC, —
成分： イプロジオン〔ジカルボキシイミド系 PRTR・1種〕…16.5% 8-ヒドロキシキノリン銅〔PRTR・1種〕……………34.0% その他の PRTR 該当成分： ドデシル硫酸ナトリウム〔PRTR・1種〕……………1.4%	性状： 黄緑色水和性粉末45μm以下 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- オキシンドー水和剤80，ロブラール水和剤の項参照。
- 胞子の発芽阻害，菌糸伸長阻害及び付着器形成阻害など，病原菌の発育の全ステージに作用する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- レタスの斑点細菌病防除に使用する場合，発病前あるいは発病初期に予防的に散布する。
- 本剤の所定量に少量の水を加えて糊状にねり，のち所要量の水を加え，十分かきまぜて散布液を調製する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 石灰硫黄合剤，ボルドー液などアルカリ性薬剤とは混用しない。
- りんご旭種には使用しない。
- りんごに使用する場合，落花直後から落花20日後頃まで使用をさける（さび果の発生）。

- ベントガラスの雪腐小粒菌核病に使用する時はなるべく根雪近くの晴天の日を選んで散布する。なお，使用回数は2回以内とする。
- 適用作物（りんご）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 眼に対して刺激性がある。
- 蚕に対して影響があるので，周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 魚類に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に注意。
- 甲殻類，藻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。
- 自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので，散布液がかからないよう注意する。
- 共通注意事項6．街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。



