

エトフェンプロックス油剤 なげこみトレボン	取扱メーカー： クミカ、サンケイ、三井アグロ 原体メーカー： 三井アグロ
成分： エトフェンプロックス〔ピレスロイド系 PRTR・1種〕…4.0%	性状： 淡黄色澄明油状液体水溶性容器入り 1個 50 ml 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第4石油類・危険等級Ⅲ

【品目特性】

- 容器のまま水田に投げ込む省力的に散布ができる殺虫剤。いぐさの害虫防除にも使える。
- 速効的でまた持続性もあるため長期間害虫の発生を抑える。
- イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ類など広範囲の害虫に優れた効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 水溶性容器を使用しているので濡れた手で作業しない。
- 容器の破損を防ぐため取扱いは慎重に行う。
- 所定個数を水溶性容器のまま圃場全体に均等に投げ込む。
- 湛水状態で、土壌にめり込ませないように畦畔から軽く投げ入れる。
- 処理後、少なくとも3～4日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり水を切らせたりしないように注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。

【薬効・薬害等の注意】

- 強風下では、薬液が風下に吹き寄せられ薬害を生じることがあるので、使用をさける。

●内容液が、稲、いぐさの茎葉に直接付着すると薬害を生じるので、水溶性容器のまま田水面に投げ込む。

●藻、ウキクサ等が多数浮遊している水田等及び稲、いぐさが活着不良又は軟弱徒長の場合に薬害を生じることがあるので、使用をさける。

●適用作物（稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】

- 使用の際は手袋などを着用する。
- 水溶性容器が破損した場合は以下の点に注意する。
 - 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
 - 皮膚に対して刺激性があるので、付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 甲殻類、冷水魚に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用する。養殖池等周辺での使用はさける。散布後は水管理に注意する。
- 危険物第4類第4石油類に属するので火気には十分注意する。
- 吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を強く閉じて保管する。
- 火気をさけ、保管する。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤及びエトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	使用方法
稲	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	水溶性容器 4 ～ 6 個 (200 ～ 300 <i>ml</i>)	5 葉期以降 収穫 21 日前 まで	3 回以内	本田に水溶性 容器のまま投 げ入れる
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ第 1 世代	水溶性容器 10 個 (500 <i>ml</i>)			
	イナゴ類	水溶性容器 6 ～ 10 個 (300 ～ 500 <i>ml</i>)			
いぐさ	イグサシンムシガ	水溶性容器 6 個 (300 <i>ml</i>)	—		