

シアントラニリプロール・トリフルメゾピリム粒剤 ゼクサロンパディート箱粒剤	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： FMC、全農・デュポン
成分： シアントラニリプロール……………0.75% トリフルメゾピリム……………0.75%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

●新規有効成分ピラキサルトにより、既存薬剤に抵抗性を示すウンカ類にも高い効果、長い残効を示す。

●ヒメトビウンカに対する高い効果により、イネ縞葉枯病媒介抑制効果が期待できる。

●チョウ目害虫、コウチュウ目害虫に高い効果を示し、水稻害虫を幅広く防除する。

●水稻に対する安全性が高く、は種前～移植当日まで使用できる。

【使用上のポイント】……………

●所定量を育苗箱中の苗の上から均一に散布する。なお、葉に付着した薬剤は軽く払い落とす。

●苗を田植え機にのせる際、育苗箱の土壌表面が乾燥していて薬剤が落下するおそれがある場合は散布後葉に付着した薬剤を払い落とした後軽く灌水する。

【薬効・薬害等の注意】……………

●軟弱徒長苗、老化苗、ムレ苗などでは使用をさける（薬害）。

●本田の整地が不均整な場合、代かきはいないに行い、移植後田面が露出しないように注意する（薬害）。

●使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全対策上の注意】……………

●甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意する。

●散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さない。

●密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、低温で乾燥した場所に密封して保管する。

【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	トリフルメゾピリムを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	1kg/10a	移植時	1回	側条施用	1回	1回
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ コブノメイガ ニカメイチュウ イネドロオイムシ フタオビコヤガ イネツトムシ	育苗箱 (30×60 ×3cm、 使用土壌 約5ℓ) 1箱当り 50g	は種時 (覆土前) ～移植当日		育苗箱の上から均一に散布する。		
			は種前		育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。		