

<b>クロラントラニプロール・チアジニル粒剤</b> <b>バイゲットフェルテラ粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ <sup>*</sup> 、日農  <b>原体メーカー：</b> FMC、日農
<b>成分：</b> クロラントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% チアジニル……………12.0%	<b>性状：</b> 類白色細粒  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

**【適用と使用方法】** ……………

作物名	適用病害虫名	1箱 <sup>*</sup> 当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 ニカメイチュウ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ	50g	緑化期～ 移植当日	本剤の所定量 を育苗箱の上 から均一に散 布する。	本剤 クロラントラニプロール 1回 チアジニル 1回 3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での散布は2回以内)
	もみ枯細菌病 イネヒメハモグリバエ		移植3日前 ～ 移植当日		
	コブノメイガ イネツトムシ		移植当日		

<sup>\*</sup> 育苗箱は 30×60×3cm、使用土壌約 5 ℓ