

プロヘキサジオンカルシウム塩粉剤 ビビフル粉剤 DL	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： クミカ
成分： プロヘキサジオンカルシウム塩 〔ジベレリン生合成阻害剤〕……………0.12%	性状： 類白色粉末45 μ m 以下， 浮遊性指数20 以下 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 茎葉処理タイプの倒伏軽減剤で，粉剤なので簡単に散布できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 出穂10日～5日前に（走り穂が見えたら），まきムラや重複散布をしないように散布する（指導機関や農協などが発表する出穂予測を参考にして必ず適期に散布する）。

- 所定の薬量（10 a 当り 3～4 kg）で稲の茎葉部に均一にかかるように散布する。均一に散布するために，DL 粉剤用のホース（パイプダスター，ナイヤガラ等）を使用すると効果的である。
- 降雨直後あるいは降雨が予想される場合は散布を控える。

【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対して影響があるので，周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 甲殻類に影響を及ぼすので，使用時並びに使用後も注意。



【適用と使用法】……………

作物名	使用目的	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤及びプロヘキサジ オンカルシウム塩を含 む農薬の総使用回数
水 稲	節間短縮による倒伏軽減	出穂10～5日前	3～4 kg	散布	1 回