### 

#### 【品目特性】 .....

●だいずの紫斑病に対して高い防除効果を発揮する。

### 【使用上のポイント】……………

- ●使用に際しては、容器をよく振る。
- ●散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び 散布方法に合わせて調節する。
- ●本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 【安全対策上の注意】 ……………

- 誤飲などのないよう注意する。誤って飲み込ん だ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受け させる。
- ●本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ち に医師の手当を受ける。
- ●散布の際は農薬用マスク,手袋,長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足,顔などを石けんでよく洗い,うがいをする。
- ●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはか からないようにする。
- ●無人航空機散布の際は、共通注意事項の2.空中散布及び無人航空機(無人ヘリコプター等)による散布・滴下に関する注意事項を参照。

# 【適用と使用法】………

	作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
	<b>ご</b> い ず	紫斑病	1000~ 2000倍	100 ∼ 300 ℓ	・収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
だ			16倍	0.8 ℓ			無人航空 機による 散布	