

<b>イミダクロプリド・チアジニル粒剤</b> <b>バイゲットアドマイヤー粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ <sup>*</sup> ，日農  <b>原体メーカー：</b> バイエル，日農
<b>成分：</b> イミダクロプリド〔ネオニコチノイド系〕……………2.0% チアジニル……………12.0%	<b>性状：</b> 類白色細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

**【適用と使用方法】** ……………

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ツマグロヨコバイ ウンカ類 イネヒメハモグリバエ イネアザミウマ 白葉枯病 もみ枯細菌病	50 g	移植2日前 ～移植当日	育苗箱中の苗 の上から均一 に散布する。	本剤 1 回 イミダクロプリド 3 回以内 (移植時までの処理は 1 回 以内，本田での散布は 2 回以内) チアジニル 3 回以内 (育苗箱散布及び側条施用 は合計 1 回以内，本田で の散布は 2 回以内)
	内類褐変病		移植当日		

\* 育苗箱は 30×60×3 cm，使用土壌約 5 ℓ