

エチプロール・シラフルオフエン水和剤 キラップジョーカーフロアブル	取扱メーカー： バイエル、北興 原体メーカー： バイエル、バイエル
成分： エチプロール〔フェニルピラゾール系 PRTR・2種〕…3.0% シラフルオフエン…7.0% その他 PRTR 該当成分： ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル〔PRTR・1種〕…1.1%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- キラップジョーカー粉剤DLの項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- キラップジョーカー粉剤DLの項参照。

【安全対策上の注意】

- 甲殻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器等は適切に処理する。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	エチプロールを含む 農薬の総使用回数	シラフルオフエンを含む 農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ コブノメイガ	8 倍	0.8 ℓ	14 日前 まで	2 回以内	無人ヘリ コプター による散 布	2 回以内 (は種時(直 播)又は移植 時までの処 理は 1 回以 内)	2 回以内
	イナゴ類	1000 倍	60 ～ 200 ℓ			散布		