

ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド水和剤 ブレードスタークルゾル	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： 三井アグロ，住友化学，住友化学
成分： ジノテフラン〔ネオニコチノイド系〕……………10.0% フェリムゾン〔ピリミジン系 PRTR・1種〕……………15.0% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1種〕……………15.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 穂枯れ (ごま葉枯病菌)	8 倍	800 ml	7 日前 まで	無人航空 機による 散布	本剤 2 回以内 ジノテフラン 4 回以内
	稲こうじ病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 変色米 (カーブラリア菌)	300 倍	25 ℓ		散布	(育苗箱への処理及び側条 施用は合計 1 回以内、本田 での散布、空中散布、無人 航空機散布は合計 3 回以 内)
	変色米 (アルタナリア菌) ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	1000 倍	60 ～ 150 ℓ			フェリムゾン 2 回以内 フサライド 3 回以内