

<b>チアメトキサム・ピロキロン粒剤</b> <b>デジタルメガフレア箱粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ  <b>原体メーカー：</b> シンジェンタ，シンジェンタ
<b>成分：</b> チアメトキサム〔ネオニコチノイド系〕……………8.0% ピロキロン……………12.0% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> ポリ(オキシエチレン)アルキルエーテル〔PRTR・1 種〕………1.6%	<b>性状：</b> 褐色細粒  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

**【適用と使用方法】** ……………

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ	50 g	移植当日	育苗箱中の 苗の上から 均一に散布 する。	本剤 1 回 チアメトキサム 3 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内， 本田では 2 回以内) ピロキロン 3 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内， 本田では 2 回以内)
	カメムシ類 ウンカ類 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ いもち病		移植前 3 日～ 移植当日		

\* 育苗箱は 30×60×3 cm，使用土壌約 5 ℓ