

テブチウロン粒剤 ハービック粒剤	取扱メーカー： 北興，一農 原体メーカー： カーリット
成分： テブチウロン〔尿素系〕……………5.0% その他 PRTR 該当成分： 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩〔PRTR・1 種〕……0～2%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- 一年生雑草，多年生雑草，雑かん木の根部より吸収され，体内を移行して根まで枯殺する。
- 温度・光などに安定で，長期間に渡り，雑草・雑かん木の発生，再生を抑える。
- 土壌に対する吸着・保持力が強いいため，散布場所以外へ，溶出，移行する程度が極めて小さく，安全に使用することができる。
- 人畜及び魚介類に対する毒性が低く，金属腐食性，引火性，爆発性はない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 手又は散粒機で均一に散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 非常に強力な除草剤なので有用植物に付着したり吸収されないよう十分注意する（薬害）。
- 降雨により本剤が流亡するおそれがあるので，激しい降雨が予想される場合は，使用をさける。
- 適用外作物（有用植物）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項 6，街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。



【適用と使用法】……………

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法	テブチウロンを含む 農薬の総使用回数
樹木等	駐車場，道路， 運動場，宅地， 鉄道軌道内等	一年生及び 多年生雑草	雑草発生前 ～生育初期	10～15kg	3 回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺 地に雑草茎葉 散布又は全面 土壌散布	3 回以内
			生育中期	15～20kg			