イミノクタジンアルベシル酸塩・チウラム水和剤

ベルクガード水和剤

取扱メーカー: 協友アグリ

原体メーカー:

日本曹達, 大内新興

性状:類白色水和性粉末45 µm 以下

成分:イミノクタジンアルベシル酸塩〔グアニジン系 PRTR・1種〕

毒性:普通物

チウラム [有機硫黄 PRTR・1 種]50.0% 消防法: --

【品目特件】

- ●なしの主要病害である黒斑病, 黒星病, 輪紋病 に優れた予防効果を発揮する。
- ●イミノクタジンアルベシル酸塩の菌糸伸長阻止 効果とチウラムの胞子発芽阻止効果による相乗効 果がある。
- ●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- ●予防的に散布する。
- ●散布量は対象作物の生育段階, 栽培形態及び散 布方法に合わせ調節し、薬液が茎葉の表裏にも十 分にかかるよう、丁寧に散布する。

【薬効・薬害等の注意】…………

- ●適用作物(なし)の薬害などの注意は「薬害注 意事項解説」を参照。
- ●適用外作物(りんご、メロン、ばら)への薬害 などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策トの注意】 ……………

●魚類に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に 注意。











【適用と使用法】………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	イミノクタジンを含 む農薬の総使用回数	
なし	黒斑病 黒星病 輪紋病	500~ 1000倍	200 ∼ 700 ℓ	45日前 まで	4回以内	散布	5回以内 (塗布剤は2 回以内,液剤 は1回以内)	5回以内 (休眠期は 1回以内)