

<b>ペンディメタリン乳剤</b> <b>エキガゾール</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日農  <b>原体メーカー：</b> B A S F
<b>成分：</b> ペンディメタリン〔ジニトロアニリン系 PRTR・1種〕…3.0% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> キシレン〔PRTR・1種〕……………47%〈41～55%〉 エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………44%〈37～50%〉	<b>性状：</b> 褐色透明可乳化油状液体  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

### 【品目特性】……………

- 極めて速効的なわき芽抑制剤で、散布後十数分内に作用が現われ始め、短時間で枯殺効果を発揮する。
- 散布前の芽かき作業が省略できるので、作業の省力化を促進する。
- 接触型でわき芽を選択的に枯殺するので、本葉の生長に悪影響がない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 所要量を所定量の水に薄め、よくかきまぜてから散布する。
- 本剤は接触型のわき芽抑制剤で、散布液がたばこの脇芽部に接触して効果を発揮するので、散布はたばこの頂部より幹に沿って行ない、薬液がわき芽部に十分接触するよう特に注意する。

- すでに大きくなったわき芽には十分な効果を期待できないので、1回のみ使用の場合は、心止後なるべく早い時期に1株当たり所定希釈液15～40mlを散布する。

- 降雨などにより、散布が遅れてわき芽が伸長した場合は、大きく伸びたわき芽（3cm以上）を摘芽してから散布する。

- 散布後の降雨は、効果を減ずるおそれがあるので、降雨の予想される場合は散布をさける。

- 散布に当たっては、周囲の作物にかからないように注意する。

### 【安全対策上の注意】……………

- 皮膚に対して弱い刺激性がある。
- 藻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。
- 自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意する。



### 【適用と使用方法】……………

作物名	使用目的	希釈倍数	1株当たり 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペンディメタリンを 含む農薬の総使用回数
たばこ	わき芽抑制	30～40倍	15～40ml	心止期以降	2回以内	散布	2回以内