

シラフルオフエン乳剤 MR. ジョーカー EW	取扱メーカー： サンケイ*、バイエル、北興、 住友化学 原体メーカー： バイエル
成分： シラフルオフエン……………19.0% その他 PRTR 該当成分： ポリオキシエチレンアルキルエーテル [PRTR・1 種] ……3.0%	性状： 類白色乳濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】 ……………

- MR. ジョーカー粉剤 DL の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】 ……………

- 水稻，だいの主要害虫をまとめて防除でき，無人ヘリコプター散布に適している。
- 本田の水稻に500倍で散布する場合，所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置（パンクルスプレーヤなど）を使用する。

【薬効・薬害等の注意】 ……………

- 適用外作物（あぶらな科作物，レタス，なし）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】 ……………

- 蚕に対して影響があるので，周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- 無人ヘリコプター散布の際は，共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	シラフルオフェンを含む農業の総使用回数
稲	——	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類 コブノメイガ フタオビコヤガ	2000倍	60～ 150 ℓ	14日前まで	2回 以内	散布	2回 以内
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類	500倍	25 ℓ				
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 コブノメイガ	16倍	0.8 ℓ			無人ヘリコプターによる散布	
		カメムシ類 ハスモンヨトウ						
だ い ず								
じゅんさい	じゅんさい田	ジュンサイハムシ マダラミズメイガ	2000倍	60～ 150 ℓ	前日まで			
水田作物, 畑作物 (休耕田)	ヨシ, オギ, ス スキ, セイタカ アワダチソウ等 の多年生雑草が 優占している休 耕田	カメムシ類			——		散布	