

クロラントラニプロール・トリフルメゾピリム粒剤 フェルテラゼクサロン箱粒剤	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： FMC, 全農・デュポン
成分： クロラントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% トリフルメゾピリム〔メソイオン系〕……………0.75%	性状： 淡黄緑色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】 ……………

- 新しい系統の殺虫剤トリフルメゾピリムとクロラントラニプロールからなる水稲用箱粒剤。
- ウンカ類、チョウ目を長期間に渡って同時防除することが期待できる。但し、残効期間は害虫の発生時期、地域によって異なるので注意が必要である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】 ……………

- 育苗箱に処理する場合は、育苗箱の上から均一に散布し、茎葉に薬剤が付着した場合は払い落としたのち、十分に灌水してから移植する。
- 移植時に使用する場合は、専用の移植同時施薬機を用い、側条施用する。

【安全対策上の注意】 ……………

- 甲殻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。



【適用と使用法】 ……………

作物名	適用害虫名	1 箱*当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロラントラニプロール を含む農薬の総使用回数	トリフルメゾピリム を含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネドロオイムシ イネミズゾウムシ	1kg/10a	移植時	1 回	側条施用	1 回	1 回
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ イネツトムシ フタオビコヤガ	50 g	は種時 覆土前～ 移植当日		育苗箱の 上から均 一に散布 する。		
	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ		移植3日 前～移植 当日				

* 育苗箱は30×60×3cm, 使用土壌約5ℓ