

ジノテフラン・テブフェノジド・ブプロフェジン・フサライド・フルトラニル粉剤 ワイドナーエース粉剤DL	取扱メーカー： 日農 原体メーカー： 三井アグロ，日本曹達，日農， 住友化学，日農
成分： ジノテフラン〔フラニコチニル系〕……………0.35% テブフェノジド〔IGR（脱皮阻害剤）〕……………0.75% ブプロフェジン〔IGR（脱皮阻害剤） PRTR・1種〕…1.0% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1種〕……………2.5% フルトラニル〔カルボキシアミド系 PRTR・1種〕……………2.0%	性状： 類白色粉末45μm以下， 浮遊性指数20以下 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	使用方法	総使用回数
稲	紋枯病 いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ニカメイチュウ イネネットムシ フタオビコヤガ	3～4kg	14日前まで	散布	本剤 2回以内 ジノテフラン 4回以内 （育苗箱への処理及び側条施用は 合計1回以内，本田での散布，空 中散布，無人ヘリ散布は合計3回 以内） テブフェノジド 2回以内 ブプロフェジン 4回以内 （小包装投入は1回以内） フサライド 3回以内 フルトラニル 3回以内 （小包装投入は1回以内）