

ミルベメクチン乳剤 ミルベノック乳剤	取扱メーカー： 三井アグロ 原体メーカー： 三井アグロ
成分： ミルベメクチン……………1.0% その他 PRTR 該当成分： ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル〔PRTR・1種〕…10.0%	性状： 淡黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

【品目特性】……………

- 環境にやさしい天然物由来の殺ダニ剤である。
- 新しい作用性を有した殺ダニ剤で、既存の薬剤との交差抵抗性がない。
- 速効性で、適度の残効性を有する。
- 殺成虫・幼虫効果が顕著で産卵抑制作用も兼ね備えている。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 連続散布は、ハダニ類の本剤に対する抵抗性を増加させるおそれがあるので、できるだけ年1回の散布とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用する。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用外作物（なす）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 蚕に長期間毒性があるので、桑葉にかからないように注意する。
- 自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意する。
- 共通注意事項7、ミツバチに対する注意事項を参照。
- 誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 原液は皮膚に対して刺激性があるので、散布液調製時には手袋を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意する。
- 火気をさけ、保管する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用流量	使用時期	本剤及びミルベメクチン を含む農薬の総使用回数	使用 方法
茶	カンザワハダニ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ チャノホソガ チャトゲコナジラミ コミカンアブラムシ	1000倍	200～ 400 ℓ	摘採 7日前まで	1回	散布