

<b>メトミノストロビン剤</b> <b>オリブライト250G</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ  <b>原体メーカー：</b> 住商アグロ
<b>成分：</b> メトミノストロビン〔ストロピルリン系〕……………60.0%	<b>性状：</b> 類白色粒状 粒径3～8mm <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

●粒径5mmの豆つぶ製剤で、10 a 当りの使用量が250gと少量、省力型の水稲本田用殺菌剤であり、豆つぶが水面に浮遊しながら速やかに崩壊、分散し、有効成分が広く均一に拡散するため安定した防除効果を発揮する。

●手まき散布（ゴム手袋着用）や大型水田での動力散布機により、水田に入らず畦畔から散布ができる。

●その他、オリブライト1キロ粒剤の項参照。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

●散布に当たっては、湛水状態（水深3～5cm）で均一に散布し、特に、藻類、表層はく離などの水面浮遊物が多い場合は、拡散が不十分になるおそれがあるため、丁寧に散布する。また、散布後少なくとも4～5日間は湛水状態を保ち、田面を露出させず、散布後7日間は落水及びかけ流しをしない。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

●葉いもちの初発10日前～10日後の散布で、葉いもちに有効であり、穂いもちに対しても効果が期待できるが、穂いもちの多発が予想される場合には穂いもち対象剤を併用する。

●その他、オリブライト1キロ粒剤の項参照。

●適用作物（稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

●眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。

●魚類に影響を及ぼすので、使用時は注意。

●無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メトミノストロビンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 穂枯れ（ごま葉枯病菌）	250g	出穂10日前まで、但し、収穫45日前まで	1回	散布	1回
					無人ヘリコプターによる散布	