

| | |
|---|--|
| クロチアニジン・フェリムゾン・フサライド水和剤 ブラシンドントツフロアブル | 取扱メーカー： 協友アグリ，住友化学 原体メーカー： 住友化学，住友化学，住友化学 |
| 成分： クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………6.6% フェリムゾン〔PRTR・1種〕……………15.0% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1種〕……………15.0% | 性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —— |

【適用と使用方法】 ……………

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 10 a 当り 使用液量 | 使用時期 (収穫前) | 使用方法 | 総使用回数 |
|-----|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|---|
| 稲 | いもち病 ウンカ類 カメムシ類 | 8 倍 | 800 ml | 7 日前 まで | 無人ヘリコ プターによ る散布 | 本剤 2 回以内 クロチアニジン 4 回以内 （直播では種時又は移植 時までの処理は 1 回以内， 本田での散布，空中散布， 無人ヘリ散布は合計 3 回 以内） フェリムゾン 2 回以内 フサライド 3 回以内 |
| | | 30 倍 | 3 ℓ | | 空中散布 | |
| | | 300 倍 | 25 ℓ | | | |
| | いもち病 穂枯れ （ごま葉枯病菌） ごま葉枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類 | 1000 倍 | 60 ～ 150 ℓ | | 散布 | |