

<b>クロラントラニプロール・チアジニル粒剤</b> <b>アプライフェルテラ粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ*, 日農  <b>原体メーカー：</b> FMC, 日農
<b>成分：</b> クロラントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% チアジニル……………12.0%	<b>性状：</b> 類白色細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【適用と使用方法】 .....

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病	50g	は種前	本剤の所定量を育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	本剤 1回 クロラントラニプロール 1回 チアジニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)
	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ			本剤の所定量を育苗箱の床土に均一に混和する。	
	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 ニカメイチュウ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ コブノメイガ イネヒメハモグリバエ		は種時 覆土前	本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。	

\* 育苗箱は30×60×3cm，使用土壌約5ℓ