

<b>デシラルコール・ブトルアリン乳剤</b> <b>イエローリボン S</b>	<b>取扱メーカー：</b> O A T  <b>原体メーカー：</b> エス・ディー・エス，O A T
<b>成分：</b> デシラルコール〔PRTR・1種〕……………48.7% ブトルアリン……………8.12%	<b>性状：</b> 黄赤色澄明可乳化油状液体  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> 第4類・第3石油類（水溶性）・ 危険等級Ⅲ

### 【品目特性】……………

- ブトルアリンはジニトロアニリン系の化合物で、若い細胞に直接浸透し、たばこのわき芽の伸長を細胞分裂阻害により抑制する。
- デシラルコールは生育途上にある幼細胞に対して細胞分裂阻害を引き起こし、生育中のたばこわき芽の伸長を速やかに停止させる。
- わき芽抑制効果により、芽かき作業の省力化が期待できる。
- 接触型のわき芽抑制剤のため、心止後の使用において上位葉の伸長・肥大には影響しない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 接触型専用ノズルを使用し、所定の濃度の薬液を幹に沿ってわき芽に十分接触するように散布する。
- 大きく伸びたわき芽（3cm 以上）を摘芽してから散布する。
- 降雨が予想される場合は使用をさける。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 周囲の作物にかからないように注意する。

### 【安全対策上の注意】……………



### 【適用と使用法】……………

作物名	使用目的	使用時期	希釈倍数	使用量	本剤の使用回数	使用方法	デシラルコールを含む農薬の総使用回数	ブトルアリンを含む農薬の総使用回数
たばこ	わき芽抑制	心止後	50 倍	20 ml / 株	2 回以内	スポット 散布	6 回以内 (デシラルコール・ブトルアリン乳剤を使用した場合は 5 回以内)	2 回以内