クロラントラニリプロール・ベンフラカルブ粒剤

オーベスト箱粒剤

取扱メーカー: OAT

原体メーカー: FMC. OAT

成分: クロラントラニリプロール (アントラニリックジアミド系) …0.75% ベンフラカルブ (カーバメート系 PRTR・1種) ……5.0%

性状:類白色細粒

毒性:普通物 消防法:——

- ●アントラニリックジアミド系殺虫剤とカーバメート系殺虫剤の混合。
- ●水稲の各種主要害虫に対して安定した効果。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 管表」を参照。

【薬効・薬害等の注意】 …………

●適用作物(育苗箱施用の水稲)の薬害などの注 意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】 ……………

- ●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはか からないようにする。
- 魚類, 甲殻類に影響を及ぼすので, 使用時並び に使用後も注意。
- ●散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。
- ●共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を 参昭



【適用と使用法】…………

| 作物名 | 適用害虫名 | 1箱*当り 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | クロラントラニリプロール を含む農薬の総使用回数 | |
|--------|---|--------------|--------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|----|
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ イネドロオイムカ セジトビウンカ ヒメトビヨヨュバイ ニカメイチンカ フタオビコサカ コブノメイガ イネシンガレセンチュウ | 50 g | 移植前 3日~ 移植当日 | 1 回 | 育苗箱の 上から均 一に散布 する | 1 回 | 1回 |

*育苗箱は30×60×3 cm, 使用土壌約5 ℓ