

アラクロール・リニュロン粒剤 ラクサー粒剤	取扱メーカー： 日産 原体メーカー： 日産，TKI
成分： アラクロール〔酸アミド系 PRTR・1種〕……………4.0% リニュロン〔尿素系 PRTR・1種〕……………1.04%	性状： 淡灰色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- 2つの成分を混合した土壌処理除草剤で、イネ科雑草から広葉雑草まで、ほとんどの畑地一年生雑草に高い効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 発芽後の雑草に対しては効果が劣るので、雑草発生前に時期を失ないように散布する。
- 土壌が適度の水分を含んでいる時に使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 砂土では使用しない。
- 砕土、整地は丁寧に、種子が露出しないように覆土はできるだけ丁寧に、覆土深を2～3cm以上とする。
- 適用作物（だいず他）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 藻類に影響を及ぼすので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用雑草名	使用時期	10a 当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法	アラクロールを含む 農薬の総使用回数	リニュロンを含む 農薬の総使用回数
だいず えだまめ	一年生雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	4～8kg	1回	全面土壌 散布	1回	2回以内 (全面土壌散 布は1回以 内、雑草茎葉 兼土壌散布は 1回以内)
ばれいしょ		植付後萌芽前 (雑草発生前)	4～6kg				1回