

| | |
|---|--|
| 銅水和剤 KBW | 取扱メーカー： ホクサン 原体メーカー： —— |
| 成分： 塩基性塩化銅〔銅〕……………81.0% (銅……………48.0%) | 性状： 淡青緑色水性和粉末45 μ m以下 毒性： 普通物 消防法： —— |

【品目特性】……………

- 超微粒子の塩基性塩化銅より成っているので植物体に均一にムラなく散布することができる。
- 散布後の展着性、固着性に優れた製剤。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 所定量の水に本剤を加え、十分かきまぜてから散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用作物（きゅうり、ばれいしょ、いんげんまめ、てんさい、トマト、ミニトマト、はつか）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………



【適用と使用法】……………

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 10 a 当り 使用液量 | 使用方法 | 本剤及び銅を含む 農薬の総使用回数 |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|------|----------------------|
| ば れ い し ょ | 疫病 夏疫病 | 400 ～ 800 倍 | 100 ～ 300 ℓ | 散布 | ―― |
| ト マ ト | 疫病 | | | | |
| ミ ニ ト マ ト | | | | | |
| て ん さ い | 褐斑病 | | | | |
| は っ か | さび病 | | | | |
| い ん げ ん ま め | かさ枯病 | 600 ～ 800 倍 | | | |
| き ゅ う り | 斑点細菌病 | 500 倍 | | | |