

BPPS乳剤 オマイト乳剤	取扱メーカー： 日農 原体メーカー： アリスタLS
成分： BPPS〔亜硫酸エステル系 PRTR・1種〕……57.0% その他 PRTR 該当成分： エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………14%〈12～16%〉 キシレン〔PRTR・1種〕……………16%〈14～18%〉	性状： 赤黄色可乳化透明油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

【品目特性】……………

- オマイト水和剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- ローテーションの中では薬害回避のため、必ず萌芽前、又は摘採直後に使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用作物（茶）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 自動車や壁などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないように注意する。
- 眼に対して強い刺激性がある。
- 皮膚に対して弱い刺激性がある。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 魚類、甲殻類に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPPSを含む農業の総使用回数
茶	カンザワハダニ	1500～2000倍	摘採 14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	チャノナガサビダニ	1500倍				