

ペンシクロン水和剤 モンセレンフロアブル	取扱メーカー： 協友アグリ，三井アグロ 原体メーカー： ゴーワン
成分： ペンシクロン……………20.0%	性状： 白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】 ……………

- リゾクトニア菌に対し，特異的に効果が高い接触型の殺菌剤で，菌糸の生育阻止力が強い。
- 空中散布では微量（U L V）散布から液剤（S）散布までできる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】 ……………

- 使用前によく振ってから使用する。
- 紋枯病の発病初期（幼穂形成期頃）から散布をする。
- 株元や葉鞘部にも均一にかかるように散布する。

- 水田の水稻に対して希釈倍数500倍で散布する場合は，所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置（パンクルスプレーヤなど）を使用する。

【安全対策上の注意】 ……………

- 空中散布及び無人ヘリコプター散布の際は，共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 眼に入らないよう注意し，眼に入った場合は直ちに水洗いし，眼科医の手当を受ける。
- カブレやすい体質の人は取り扱いに十分注意する。



【適用と使用法】 ……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤及びペンシクロンを含む農薬の総使用回数	使用方法
稲	紋枯病	1500 倍	—	21 日前 まで	4 回以内	散布
		500 倍	25 ℓ			
		30 ～ 40 倍	3 ℓ			
		原液	100 ～ 120 mℓ			空中散布
		8 ～ 10 倍	800 mℓ			無人ヘリコプターによる散布