

硫酸銅（粉）

成分：硫酸銅五水塩〔PRTR・1種〕……98.5%

毒性：劇物

【適用と使用法】

作物名	適用病害名	使用濃度	本剤及び硫酸銅を含む農薬の総使用回数	使用方法
ぶ　ど　う	べと病, 黒とう病	3-2式～6-4式ボルドー液	—	ボルドー液を調製して均一に散布する。
な　　　し	黒斑病（開花前） 黒星病（開花前）	6-12式ボルドー液		
	黒斑病（開花後） 黒星病（開花後）	4-8式ボルドー液		
	輪紋病	4-12式ボルドー液		
	炭疽病, 黒星病 落葉病	3-15式～2-10式ボルドー液		
か　　　き	炭疽病, 黒星病 落葉病	3-15式～2-10式ボルドー液		
み　か　ん	そうか病 かいよう病	6-6式～4-4式ボルドー液		
り　ん　ご	黒点病, 褐斑病	4-8式～2-10式ボルドー液		
	斑点落葉病	4-12式ボルドー液		
お　う　と　う	灰星病, 炭疽病	4-4式ボルドー液		
茶	白星病, もち病 炭疽病, 赤葉枯病	6-6式ボルドー液		
ば　れ　い　し　ょ ト　マ　ト ミ　ニ　ト　マ　ト	疫病, 夏疫病	4-4式ボルドー液		
う　り　類	べと病, 炭疽病	4-2式～3-2式ボルドー液		
だ　い　こん はつかだいこん キ　ャ　ベ　ツ	べと病, 黒斑病	4-4式ボルドー液		
ね　わ　け　ぎ あ　さ　つ　ぎ	べと病, 黒斑病 さび病	4-4式～3-3式ボルドー液		
だ　い　ず	葉焼病, 炭疽病 紫斑病	4-8式ボルドー液		
いんげんまめ	角斑病, 炭疽病 さび病, 葉焼病	4-4式～3-3式ボルドー液		
麦　　　類	雪腐病（根雪前）	4-4式ボルドー液		
こ　ん　に　ゃ　く	腐敗病, 葉枯病			
も　　　も	せん孔細菌病	4-12式ボルドー液		

〔取扱メーカー〕 東邦亜鉛