

クロチアニジン・フサライド水和剤 ラブサイドダントツフロアブル	取扱メーカー： 協友アグリ 原体メーカー： 住友化学，住友化学
成分： クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………6.6% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1種〕……………20.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】 ……………

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	8 倍	800 ml	7 日前 まで	無人ヘリコ プターによ る散布	本剤 3 回以内 クロチアニジン 4 回以内 (直播では種時又は移植 時までの処理は 1 回以内， 本田での散布，空中散布， 無人ヘリ散布は合計 3 回以 内)
		300 倍	25 ℓ		空中散布	フサライド 3 回以内
	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	1000 倍	60 ～ 150 ℓ		散布	本剤 2 回以内 クロチアニジン 4 回以内 (直播では種時又は移植 時までの処理は 1 回以内， 本田での散布，空中散布， 無人ヘリ散布は合計 3 回以 内) フサライド 3 回以内