

Oppgave 1

$\frac{60}{40} = 1,5 = 150\%$. Sjokoladeplaten er 50% dyrere på bensinstasjonen enn i butikken.

Oppgave 2


Den prosentvise fremgangen for henholdsvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet er gitt ved brøkene $\frac{5}{40}$ og $\frac{5}{20}$. Da $\frac{5}{20} > \frac{5}{40}$, har Senterpartiet hatt størst fremgang.

Oppgave 3

Viss n personer skal fordele 100 kr likt mellom seg, vil prisen per person 100 være gitt som

$$p = \frac{100}{n}$$

Dermed er $p \cdot n = 100$, som betyr at p og n er omvendt proporsjonale.

**Oppgave 4**

$$8 \cdot 10^9 \cdot 1 \cdot 10^0 = 8\,000\,000\,000$$

$$4 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^6 = 8\,000\,000\,000$$

Oppgave 5

Det blir 5 370 000 700 000 blodceller til sammen.

Oppgave 6

- a) I figur 5 får vi 6 kvadrat på skrå, 5 kvadrat loddrett og 25 kvadrat i rutenettet. Altså vil det være 36 kvadrat i figur 5.
- b) Skrå kvadrat: $n + 1$
Loddrette kvadrat: n
Kvadrat i rutenett: n^2

$$\text{Kvadrat i figur } n = n + 1 + n + n^2 = n(2 + n) + 1$$

Oppgave 7

Programmet forteller at Lars årlig vil sette inn 24 000 kr på sparekontoen sin. Verdien til **vekstfaktor** forteller at den årlige sparerenten er 5,8%.

Verdiene som blir printet forteller antall år med sparing, og hvor mye penger det er på konto for hvert år.

Oppgave 8

- a) Vi har at

$$a = \frac{270 - 90}{20 - 5} = \frac{180}{15} = 12$$

Da $G(0) = b$, har vi at

$$\frac{90 - b}{5 - 0} = 12$$

$$90 - b = 60$$

$$b = 30$$

Altså er

$$g(x) = 12x + 30$$

- b) Det er rimelig å anta at godterien har en fast hektopris, og at bøtta har en fast pris. Koster godteriet 12 kr/hg og bøtta koster 30 kr.


- c)

$$G(8) = 12 \cdot 8 + 30 = 96 + 30 = 126$$

En bøtte med 8 hg godteri koster 126 kr.

Oppgave 1

- Skriver inn punktene i et regneark i GeoGebra, lager en liste av punktene, og bruker kommandoen **RegEksp**. Får da samme K som i oppgaveteksten.
- 1,2 er vekstfaktoren til K . For hver måned som går, øker K med 20%.
- Bruker kommandoen **Linje**, og får en linje med stigningstall 70,24. Dette betyr at den gjennomsnittlige økningen av antall smittede mellom $x = 4$ og $x = 21$ er lik 70,24.
- Mai i 2025 tilsvarer $x = 29$. Bruker kommandoen $K(29)$, og får at det da vil være 5336 tilfeller.




Oppgave 2

- $\frac{3300000}{40000} = 82,5$. Hver deltaker har i gjennomsnitt gått 82,5 km.
- $\frac{3300000}{83} \approx 39759$. Der har regnet at det er ca 39 759 km rundt jorda.

Oppgave 3

Vi lar x være antall aviser solgt. Da viser f Tilbud 1 og g viser Tilbud 2. Bruker kommandoen **Skjæring** for å finne at f får høyere verdi enn g fra og med 21 solgte aviser.

Hvis Elise tror hun vil greie å selge 21 eller flere aviser bør hun altså velge Tilbud 2. Hvis ikke bør hun velge Tilbud 1.



Oppgave 4

Hvis vi setter original pris på fire aviser lik x , må vi ha at

$$x \cdot 0,51 = 99 \quad (1)$$

$$x = \frac{99}{0,51} \quad (2)$$

$$\approx 194 \quad (3)$$

$\frac{194}{4} = 48,5$. En avis koster altså 48,5 kr.

Oppgave 5

Furu 28x145

145 mm = 0,145 m. Ved å kjøpe 1 m får vi en overflate lik $0,145 \text{ m}^2$.

$\frac{67,9}{0,145} \approx 468$. Prisen per kvadratmeter er ca. 468 kr.

Furu 28x095

$\frac{49,9}{0,095} \approx 1109$. Prisen per kvadratmeter er ca. 1109 kr.

Oppgave 6

a) Vi får formelen

$$h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{450}{\pi r^2}$$

	A	B	C	D
1	Radius, r (cm)	Høyde, h (cm)	Overflate, O (cm ²)	Volum, V (cm ³)
2	2	35.8	462.6	450
3	4	9.0	275.3	450
4	6	4.0	263.1	450
5	8	2.2	313.6	450


	A	B	C	D
1	Radius, r (cm)	Høyde, h (cm)	Overflate, O (cm ²)	Volum, V (cm ³)
2	2	=D2/(Pi()*A2^2)	=Pi()*A2^2+2*Pi()*A2*B2	450
3	4	=D3/(Pi()*A3^2)	=Pi()*A3^2+2*Pi()*A3*B3	450
4	6	=D4/(Pi()*A4^2)	=Pi()*A4^2+2*Pi()*A4*B4	450
5	8	=D5/(Pi()*A5^2)	=Pi()*A5^2+2*Pi()*A5*B5	450

b) Av uttrykket vi fant i oppgave a) og uttrykket for O har vi at

$$O(r) = \pi r^2 + 2\pi r \frac{450}{\pi r^2} = \pi r^2 + \frac{900}{r}$$

Grafen til O er vist i GeoGebra (se figur under).

c) Av grafen ser vi at bunnpunktet ligger mellom $r = 0$ og $r = 10$.
Bruker kommandoen **Ekstremalpunkt**, og finner at O er minst
når $r = 5,23$. Da er $O \approx 258$.



Oppgave 7

Ut ifra antakelsene gitt i tabellen under, vil en hjemmelaget baguett koste ca 30 kr (D8). Det betyr at Sofie sparer 35 kr per dag. Det er minst $5 \cdot 4 = 20$ skoledager i løpet av en måned, altså kan Sofie spare $(35 \cdot 20)$ kr = 700 kr i måneden.

	A	B	C	D
1	Produkt	Pris	Antatt antall baguetter	Pris per baguett
2	2 Baguetter	19.9	2	9.95
3	1 Tomat	4.29	2	2.145
4	Kokt skinke	32.3	10	3.23
5	Salat	20	4	5
6	Norvegia	83	10	8.3
7	Smør	36.9	20	1.845
8			Sum	30.47

	A	B	C	D
1	Produkt	Pris	Antatt antall baguetter	Pris per baguett
2	2 Baguetter	19.9	2	=B2/C2
3	1 Tomat	4.29	2	=B3/C3
4	Kokt skinke	32.3	10	=B4/C4
5	Salat	20	4	=B5/C5
6	Norvegia	83	10	=B6/C6
7	Smør	36.9	20	=B7/C7
8			Sum	=SUM(D2:D7)