UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA



UNAN-León

Documentación Proyecto .Net

Componente: Programación Orientada a la Web II.


Docente: Juan Carlos Leyton Briones.

Grupo: #1.

Elaborado por: Sindy Díaz Martínez.


LunaBisú.

LunaBisú es una aplicación web MVC desarrollada en ASP.NET Core con integración a una base de datos MySQL. Su propósito es ofrecer una plataforma elegante y funcional para la gestión de productos de bisutería, administrar pedidos, reseñas y usuarios. Está diseñada para ser utilizada por tres tipos de usuarios: administradoras, vendedoras y clientas, cada una con acceso personalizado a su panel y funcionalidades específicas, respetando el CRUD. También implementando lo que es Autenticación, roles y sesiones.



Roles:

Administradora: Gestionar productos, usuarios y pedidos: /admin/Index




• Vendedora: Ver y administrar productos: /Vendedor/Index



• Mis Productos

 Clienta: Navegar el catálogo, hacer pedidos y dejar reseñas: /Productos/Index



```
Base de datos:
Contiene 6 tablas:
CREATE TABLE 'productos' (
 `Id` int(11) NOT NULL,
 `Nombre` varchar(100) NOT NULL,
 `Descripcion` text DEFAULT NULL,
 `Precio` decimal(10,2) NOT NULL,
 `ImagenUrl` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `Categoriald` int(11) NOT NULL,
 `Creadorald` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4 general ci;
CREATE TABLE `usuarios` (
 `Id` int(11) NOT NULL,
 `Nombre` varchar(100) NOT NULL,
 `Correo` varchar(100) NOT NULL,
 `Contrasena` varchar(255) NOT NULL,
 `Rol` varchar(20) NOT NULL
);
CREATE TABLE 'resenas' (
 `ld` int(11) NOT NULL,
 'Productold' int(11) NOT NULL,
 `ClienteId` int(11) NOT NULL,
 'Comentario' text DEFAULT NULL,
 `Calificacion` int(11) DEFAULT NULL CHECK (`Calificacion` between 1
and 5),
 `Fecha` datetime DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4 general ci;
CREATE TABLE 'detallepedido' (
 `ld` int(11) NOT NULL,
 `PedidoId` int(11) NOT NULL,
 'ProductoId' int(11) NOT NULL,
 `Cantidad` int(11) NOT NULL,
 `Subtotal` decimal(10,2) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4 general ci;
```

```
CREATE TABLE `categorias` (
    `Id` int(11) NOT NULL,
    `Nombre` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE `pedidos` (
    `Id` int(11) NOT NULL,
    `ClienteId` int(11) NOT NULL,
    `Fecha` datetime DEFAULT current_timestamp(),
    `Estado` varchar(50) DEFAULT 'Pendiente'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```