

FLOWERS CAFE E HTML SİTE :

```
C:\Users> sinem > OneDrive > Masaüstü > FLOWERSCAFE-HTML > html > body > div#content > div.section > br
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>FLOWERS CAFE</title>
5 <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.1.0/css/bootstrap.min.css"><!-- Bootstrap CSS kütüphanesinin stil dosyasını dahil eder. Bootstrap, web sa
6 <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.1.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script><!-- Burası, Bootstrap JavaScript kütüphanesini dahil eder. Bootstrap, bazı inte
7 <style>
8 body /* sayfa kenar boşluklarını (margin) ve dolgularını (padding) sıfıra ayarlar ve arka plan resmini belirler.*/
9 margin: 0;
10 padding: 0;
11 background-image: url('resin.jpeg');
12 }
13
14 #background /* arkaplan resminin container'ının stillerini tanımlar. Position, width, height ve z-index gibi özelliklerle tam sayfa arkaplanı oluşturur.*/
15 position: fixed;
16 top: 0;
17 left: 0;
18 width: 100%;
19 height: 100%;
20 z-index: -1;
21 }
22
23 #background img { /* Bu stil bloğu, arkaplan resimlerinin stillerini tanımlar. Resimlerin tam sayfa boyutunda görüntülenmesi ve başlangıçta gizli (none) olması sağlanır.*/
24 width: 100%;
25 height: 100%;
26 display: none;
27 }
28
29 #buttonContainer { /*düğmelerin container'ının stillerini tanımlar. Position özelliği ile sayfanın sağ alt köşesine yerleştirilir. */
30 position: fixed;
31 bottom: 20px;
32 right: 20px;
33 }
34
35 .button { /* Bu stil bloğu, düğmelerin stillerini tanımlar. Örneğin, düğme arkaplanı, metin rengi, yükseklik ve diğer stil özellikleri belirlenir.*/
36 display: inline-block;
37 margin-right: 10px;
38 padding: 10px;
39 background-color: #0000;
40 color: #b18080;
41 text-decoration: none; /* Metin altını çizmek için kullanıldı*/
42 font-size: 18px;
43 }
44
45 #content { /*Bu stil bloğu, içerik container'ının stillerini tanımlar. Position ve transform özellikleri kullanılarak ortalanmasını sağlar. */
46 position: fixed;
47 top: 50%;
48 left: 20px;
49 transform: translatey(-50%);
50 font-family: Arial, sans-serif;
51 color: #000000;
52 }
53
54 .section { /* container'ının stillerini tanımlar.Sol taraftaki Örneğin, bölüm arkaplan rengi, dolgu, kenar yuvarlaklığı ve diğer özellikler belirlenir.*/
55 background-color: #000000;
56 padding: 30px;
57 border-radius: 0;
58 margin-bottom: 60px;
59 height: 900px; /* Section boyunu ayarlarız */
60 }
61
62 .column { /* Bu stil bloğu, sütun container'ının stillerini tanımlar. display ve place-items özellikleri kullanılarak içeriğin ortalanması sağlanır.*/
63 display: grid;
64 place-items: center;
65 width: 50%;
66 height: 600px;
67 margin: 0 auto;
68 }
69
70 .section_solbutton { /* Bu stil bloğu, orta kısımdaki bölüm container'ının stillerini tanımlar. display özelliği ile başlangıçta gizli olmasını sağlar. Örneğin, arkaplan rengi,
71 display: grid;
72 background-color: #000000; /* şeffaflık sağlandı*/
73 padding: 100px;
74 border-radius: 0;
75 width: 100%;
76 max-width: 400px;
77 height: 80%;
78 display: none; /* Sayfa ilk açıldığında gizli olacak şekilde ayarlandı */
79 }
80
81 h2 { /* Başlıklar için boyut vs ayarlandı.*/
82 font-size: 24px;
83 margin-bottom: 10px;
84 margin-top: 0;
85 }
```

Bu HTML ve CSS kodu, bir hakkında sayfası oluşturmak için kullanılır. Sayfada bir arka plan fotoğrafı ve ortadaki bir bölümde yazılar bulunur. Burada sayfanın belirli özelliklerini ekleriz.

```

.navbar { /* Navigasyon çubuğunun ayarı yapıldı.*/
  position: fixed;
  top: 0; /* Navigasyon çubuğunu üst kısma sabitle*/
  right: 0;
  padding: 10px;
  background-color: #000;
  color: #fff;
}
.navbar a {
  margin-right: 10px; /*Navigasyon çubuğundaki bağlantıların sağ tarafına 10 piksel boşluk ekler.*/
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}
.announcement-date { /* Duyuru tarihleri için ayarları yapıldı */
  color: #000;
  font-style: italic;
}
.button-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  margin-top: 20px;
}
</style>
</head>
<body>
  <div class="navbar"> <!--Bu bölüm, sayfanın üst kısmında bir navigasyon çubuğu oluşturur. İki bağlantı içerir: "İnsan Kaynakları" ve "Haberler ve Duyurular". Bağlantılara tıklandığı
  <a href="#" onclick="gotoHumanResources()">İnsan Kaynakları</a>
  <a href="#" onclick="gotoNewsAndAnnouncements()">Haberler ve Duyurular</a>
  </div>
  <div id="background"> <!-- Bu bölüm, sayfanın arka planında yer alan resimleri içerir. İmg etiketi kullanılarak altı resim eklenmiştir. Bu resimler, resim1.jpg ile resim6.jpg olarak
  
  
  
  
  
  
  </div>

```

```

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
Integrity="sha384-17Si88l48f3i863jGduydsdgdzX4b708f77262da0a4181568577f145230512" crossorigin="anonymous"></script>
<div id="buttonContainer">
  <a class="button" href="#" onclick="changeImage(0)"></a> <!--resimlerin değişmesini sağlayan fonksiyonher bir resim için çağırıldı burası sayfanın sağ alt kısmında bulunan tus
  <a class="button" href="#" onclick="changeImage(1)"></a>
  <a class="button" href="#" onclick="changeImage(2)"></a>
  <a class="button" href="#" onclick="changeImage(3)"></a>
  <a class="button" href="#" onclick="changeImage(4)"></a>
  <a class="button" href="#" onclick="changeImage(5)"></a>
</div>
<div id="content"> <!-- Bu bölüm, içeriklerin gösterildiği ana bölümdür. -->
<div class="section"> <!--Bir section etiketi içerir ve içinde "FLOWERS CAFE" başlığı ve bir dizi düğme bulunur. Her düğme, showContent() fonksiyonunu çağırır ve içeriğin değiş
  <br>
  <br>
  <h2 style="font-size: 40px;">FLOWERS CAFE</h2>
  <br>
  <br>
  <div class="button-container">
    <a class="button" href="FLOWERSCAFE.HTML" onclick="showWelcomeMessage(); showContent('anasayfa')>Anasayfa</a>
    <br>
    <a class="button" href="about.html" onclick="showContent('hakkımızda')>Hakkımızda</a>
    <br>
    <a class="button" href="gmenu.html" onclick="showContent('gununMenu')>Günün Menü</a>
    <br>
    <a class="button" href="#" onclick="showContent('menu')>Menü</a>
    <br>
    <a class="button" href="#" onclick="showContent('fotografilar')>Fotoğraflar</a>
    <br>
    <a class="button" href="#" onclick="showContent('adres')>Adres</a>
    <br>
    <a class="button" href="#" onclick="showContent('iletisim')>İletişim</a>
  </div>
  <br>
  <br>
  <br>
  <a href="https://www.instagram.com"> <!--Burada logo ekledim-->
   <!--Burada logo ekledim-->
  </a>
  <a href="https://www.facebook.com">
  
  </a>
</div>
</div>

```

Bu HTML kodu, bir web sayfasının üst kısmında bir navigasyon çubuğu, arka planda dönen bir dizi resim, sağ alt köşede fotoğrafları değiştiren düğmeler ve ana içerik bölümünden oluşan bir yapı oluşturur.

```

<div>
<section class="column"> <!-- Bu bölüm, içeriklerin sütun şeklinde düzenlendiği bir bölümü temsil eder.-->
<div class="section_solbutton" id="sectionSolButton"><!-- Bu bölüm, sol tarafında yer alan düğmelerin ve içeriğin bulunduğu bir bölümdür. İçeriğin başlığı "FLOWERS CAFE" olarak
<div id="anasayfa" style="display: none;"
<!-- Anasayfa içeriği burada yer alacak -->
</div>
<div id="menu" style="display:none;"><!--Bu bölüm, alt menülerin içeriklerinin gösterileceği bir bölümdür. Başlangıçlar, Ana Sıcaklar, Kahvaltı, Ana Yemekler ve Tatlılar alt
<ul style="font-size: 20px">
<li onclick="showSubMenu('baslangiclar')">Başlangıçlar</li>
<li onclick="showSubMenu('arasaciklar')">Aras Sıcaklar</li>
<li onclick="showSubMenu('kahvalti')">Kahvaltı</li>
<li onclick="showSubMenu('ana_yemek')">Ana Yemekler</li>
<li onclick="showSubMenu('tatlilar')">Tatlılar</li>
<div id="subMenu" style="display: none;"></div>
</ul>
</div>
<div id="fotoGRAflar" style="display:none; display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr);"><!-- Bu bölüm, "Fotoğraflar" içeriğini temsil eden. İçeriğin varsayılan ola



</div>

<div id="adres" style="display:none;">
<p style="color: #000000;"><b>Kuyumcu İrfan Sok.No : 3B Nispetiye / İstanbul </b></p>
<p style="color: #000000;"><b>Paket servisimiz vardır.</b></p>
</div>
<div id="iletisim" style="display:none;">
<p style="color: #000000;"><b>T: 0212 296 85 00 / 01</b></p>
<p style="color: #000000;"><b>Mail : <a href="mailto:info@flowers.com.tr">info@flowers.com.tr</a></b></p><!--mail bağlantısı stildi.-->
</div>
<div id="humanResources" style="display:none;">
<p style="color: #000000;"><b>Allemire Katılmış</b></p>
<p><b>Flowers Café olarak muhteşem ekibimizin başarısında en büyük rolü oynadığını biliyoruz. Dolayısıyla, tüm çalışanlarımız için esit fırsatlar yaratmak, eğitimlerine
<b>Geleceğin yeme-içme sektörüne yön verecek potansiyel yöneticiler yetiştirmeye önem veriyoruz; servis, bar ve mutfak birimlerindeki tüm çalışanlarımız Flowers Acade
<b>Haziran 2020 yılından beri House Academy çalışan eğitimimizi uzaktan eğitim platformları ile sağlamaya devam ediyoruz.</b></p>
<a href="iş_basvuru_formu.docx" download>İş Başvuru Formu</a>
</div>

```

```

4 <div id="newsAndAnnouncements" style="display:none;">
5 <p><b style="font-size: 20px;">Güncel Haberler ve Duyurular !</b></p>
6 <div>
7 <p><b><span class="announcement-date">1 Haziran 2023 </span> KOCAELİNDE YENİ ŞUBEMİZ ACILDI...</b></p>
8 <p><b><span class="announcement-date">28 Mayıs 2023 </span> YARDIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİMİZ ÇALIŞIYOR...</b></p>
9 <p><b><span class="announcement-date">20 Mayıs 2023 </span> AKADEMİ KURSUMUZ DERSLERİNE BAŞLIYOR...</b></p>
10 <p><b><span class="announcement-date">15 Mayıs 2023 </span> ŞUBELERİMİZE MOBİL APP'DEN ULAŞABİLİRSİNİZ...</b></p>
11 </div>
12 </div>
13 </section>
14 <script>
15 function showWelcomeMessage() {
16 alert("Anasayfaya Dönmek Üzeresiniz !!");
17 }
18 </script>
19
20 <script>
21 function goToHomePage() { //Ana sayfaya gitmek için kullanılan bir işlemdir. ilgili bölümü gizler.*//
22 var sectionSolButton = document.getElementById("sectionSolButton");
23 sectionSolButton.style.display = "none"; // Section Sol Button'ı gizle
24 }
25
26 window.onload = function() { //Sayfa yüklendiğinde gerçekleşen olayları dinler. Bu işlemdle, ana sayfa düğmesine tıklandığında ilgili bölümü gizleyen ve ana sayfaya dönen bir işle
27 homeButton.addEventListener("click", function(event) {
28 var column = document.querySelector('.column');
29 column.classList.toggle('hidden');
30 event.preventDefault(); // Sayfanın yukarı kaymasını engellemek için kullanılır
31 goToHomePage();
32 });
33 </script>
34 <script>
35 function goToHumanResources() { //İnsan Kaynakları içeriğine gitmek için kullanılan bir işlemdir.
36 showContent('humanResources'); // İlgili içeriği göstermek için showContent() fonksiyonunu çağırıyoruz
37 }
38 </script>

```

Bu HTML kodu, içeriği sütun şeklinde düzenleyen bir bölüm oluşturur. Sol tarafta düğmelerin ve içeriğin bulunduğu bir bölüm yer alır. İçerikler arasında "Anasayfa", "Menü", "Fotoğraflar", "Adres", "İletişim", "İnsan Kaynakları" ve "Haberler ve Duyurular" bulunur. İlgili düğmelere tıklandığında ilgili içerikler görüntülenir. Ayrıca, "Anasayfa" içeriği için bir karşılama mesajını gösteren bir JavaScript fonksiyonu da bulunur.

```

    }

    function goToNewsAndAnnouncements() { // "Haberler ve Duyurular" içeriğine gitmek için kullanılan bir işlevdir.
        showContent('newsAndAnnouncements'); // ilgili içeriği göstermek için showContent() fonksiyonunu çağırıyoruz
    }

    </script>
    <script>
        function showContent(contentId) { //Belirli bir içeriği göstermek için kullanılan işlevdir. ilgili bölümü görüntülerken diğer bölümleri gizler. ilgili düğmeyi aktif hale getirir
            var sections = document.querySelectorAll("#section_solbutton > div");
            var buttons = document.querySelectorAll("#button"); //buttons değişkeniyle ise .button sınıfına sahip olan tüm düğmeleri seçer.

            for (var i = 0; i < sections.length; i++) { //Bir döngü aracılığıyla sections dizisinin her bir elemanını kontrol eder. Her döngü adımı, ilgili bölümün id özelliği, conte
                if (sections[i].id === contentId) { //Eğer sections[i].id ile contentId eşleşiyorsa, ilgili bölüm görüntülenir (sections[i].style.display = "block") ve ilgili düğme aktif
                    sections[i].style.display = "block";
                    buttons[i].classList.add("active");
                } else {
                    sections[i].style.display = "none"; //Eğer eşleşme sağlanmazsa, ilgili bölüm gizlenir (sections[i].style.display = "none") ve ilgili düğme pasif hale getirilir (butto
                    buttons[i].classList.remove("active");
                }
            }

            var sectionSolButton = document.getElementById("sectionSolButton"); //sectionSolButton değişkeniyle sectionSolButton id'sine sahip element seçilir ve görünür hale getirilir
            sectionSolButton.style.display = "block"; // Section Sol Button'ı göster
        }

    </script>

    <script>
        var images = document.querySelectorAll("#background img"); //İlgili düğmeye tıklandığında, belirli bir indeksteki görüntüyü göstermek için kullanılır.images değişkeni, #backgrou
        var buttons = document.querySelectorAll("#button");

        function changeImage(index) {
            for (var i = 0; i < images.length; i++) { //Döngü aracılığıyla tüm görüntülerin görünürlüğü için images[i].style.display = "none" kullanılır.İstenilen indeksteki
                images[i].style.display = "none";
            }
            images[index].style.display = "block";
        }

    </script>
    </script>

    <script>
        function showSubMenu(subMenuId) { //Alt menüyü görüntülemek için kullanılır. ilgili alt menü içeriğini subMenu id'sine sahip elementin içine yerleştirir.
            var subMenu = document.getElementById("subMenu"); //subMenuId parametresi, hangi alt menünün görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır.subMenu değişkeni, subMenu id'sine sa
            subMenu.style.display = "block";

            // İstenilen menüleri burada tanımlayın ve subMenuId'ye göre içeriği güncelleyin bunu switch case ile yaptık.
            switch (subMenuId) {
                case "baslangiclar":
                    subMenu.innerHTML = "<ul><li>Börek Çeşitleri - 10 TL</li><li>Gözleme Çeşitleri - 15 TL</li><li>Meze Çeşitleri - 18 TL</li></ul>";
                    break;
                case "anasayfakaklar":
                    subMenu.innerHTML = "<ul><li>Poğaçları Çeşitleri - 10 TL</li><li>Salata Çeşitleri - 10 TL</li><li>İçli Köfte - 30 TL</li></ul>";
                    break;
                case "kahvalti":
                    subMenu.innerHTML = "<ul><li>Omlet çeşitleri - 15 TL</li><li>Tahin-peynir - 10 TL</li><li>Yumurta1 ekmek - 12 TL</li></ul>";
                    break;
                case "ana yemek":
                    subMenu.innerHTML = "<ul><li>Izgara tavuk - 25 TL</li><li>Izgara et - 35 TL</li><li>Sebzeli pilav - 18 TL</li></ul>";
                    break;
                case "tatllar":
                    subMenu.innerHTML = "<ul><li>Kadysıf dolması - 15 TL</li><li>Baklava - 12 TL</li><li>Sütlaç - 10 TL</li></ul>";
                    break;
                default:
                    subMenu.innerHTML = "";
                    break;
            }
        }

    </script>
    </body>
    </html>

```

Bu JavaScript kod parçacığı, bir web sayfasında belirli işlevleri gerçekleştirmek için kullanılan fonksiyonları içerir. Bu işlevler, HTML belgesindeki etkileşimli öğelerle çalışır ve kullanıcının sayfada gezinmesini veya içeriği değiştirmesini sağlar. goToHomePage() işlevi, ana sayfaya dönmek için kullanılır ve ilgili bölümü gizler. window.onload işlevi, sayfa yüklendiğinde gerçekleşen olayları dinler ve ana sayfa düğmesine tıklandığında ilgili bölümü gizleyen ve ana sayfaya dönen bir işlevi tanımlar. goToHumanResources() işlevi, "İnsan Kaynakları" içeriğine gitmek için kullanılır. goToNewsAndAnnouncements() işlevi, "Haberler ve Duyurular" içeriğine gitmek için kullanılır. showContent(contentId) işlevi, belirli bir içeriği göstermek için kullanılır. İlgili bölümü görüntülerken diğer bölümleri gizler ve ilgili düğmeyi aktif hale getirir. changeImage(index) işlevi, görüntüler arasında geçiş yapmak için kullanılır. Belirli bir indeksteki görüntüyü görünür hale getirirken diğerlerini gizler. showSubMenu(subMenuId) işlevi, alt menüyü görüntülemek için kullanılır. İlgili alt menü içeriğini belirli bir ID'ye sahip bir elementin içine yerleştirir. İstenilen alt menüleri belirlemek için switch-case yapısı kullanılır.

ABOUT HTML KODU :

```
1 <title>Hakkımızda - FLOWERS CAFE</title>
2 <style>
3   body {
4     background-image: url("resim.jpeg");/* Arka plan resmi */
5     background-size: cover;/* Arka plan resmini kapsaması için boyutunu kapsayacak şekilde ayarla*/
6     background-position: center;/*resim ortalandı*/
7     background-repeat: no-repeat;/* Arka plan resminin tekrarlanmaması*/
8     font-family: Arial, sans-serif;
9     color: #000000;/*Metin rengi*/
10  }
11
12  .container {
13    display: flex;
14    justify-content: center;
15    align-items: center;
16    height: 100vh;
17  }
18
19  section { /*Bölüm içindeki metinlerin ortalanması:-*/
20    text-align: center;
21  }
22
23  h1 { /*Başlık*/
24    font-size: 36px;
25    margin-bottom: 20px;
26  }
27
28  p { /*yazı boyutu*/
29    font-size: 18px;
30  }
31 </style>
32 </head>
33 <body>
34   <div class="container"> <!--Bir div oluşturuldu container seçildi ki tam ortasına yazılsın diye-->
35   <section>
36     <p style="color: #000000; font-size: 20px;">Altın üçgenin kalbinde il</p>
37     <p>
38       <b>Nerede veya nereli olursanız olun rahatlamak, eğlenmek veya çalışmak istiyorsanız Flowers hepimizin hayalindeki mekan. Nisantashında altın üçgenin kalbinde konumlanan,
39       <b>İster eğlenmek, ister sohbet, ister huzur içinde dinlenmek... Amaçlarınız ne olursa olsun Café Zone yıllardır değişmeyen bir dost gibi yanınızda yolunuzun üstünde, dostları
40       <b>Her türlü damak tadınıza göre İstanbul kozmopolit mahnus Akdeniz ve dünya mutfaklarından leziz örneklerle dolu. Bu sihirli dünyaya siz de davetlisiniz.</b></p>
41       <b>Lütfen daha fazla bilgi almak için sayfamızı ziyaret ediniz.</b></p>
42       <b><a href="https://thehousecafe.com" target="_blank">flowerscafe.com.tr</a></b></p>
43     </section>
44   </div>
```

<html> etiketi, HTML belgesini başlatır ve tüm içeriğin bu etiketin içine yerleştirilmesini sağlar.

<head> etiketi, belgenin başlık bilgilerini içerir ve tarayıcıya görünmez. Başlık bilgileri, tarayıcı sekmesinde veya arama sonuçlarında görünen bilgilerdir.

<title> etiketi, tarayıcı sekmesinde görünen sayfa başlığını belirtir.

<style> etiketi, belgeye dahil edilen CSS kodlarını içerir. Bu kod parçacığında, belirli stil tanımlamaları bulunur, örneğin arka plan resmi, metin stil ve renkleri.

<body> etiketi, belge içeriğini ve görüntülenecek sayfa içeriğini içerir.

<div class="container"> etiketi, içerisindeki içeriği ortalamak ve diğer stil tanımlamalarını uygulamak için kullanılan bir bölümü belirtir.

<section> etiketi, belge içindeki bir bölümü tanımlar. Bu kod parçacığında, içerik bölümü olarak kullanılır.

<p> etiketi, bir paragrafı tanımlar. Bu kod parçacığında, metin içeriğini tanımlamak için kullanılır.

 etiketi, kalın bir metni belirtir.

<a> etiketi, bir bağlantıyı tanımlar ve href özelliğiyle hedef URL'yi belirtir. target="_blank" özelliği, bağlantının yeni bir tarayıcı sekmesinde açılmasını sağlar.

GMENU HTML KOD :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Hakkımızda - FLOWERS CAFE</title>
  <style>
    body {
      background-image: url("resim.jpeg");/* Arka plan resmi */
      background-size: cover;/* Arka plan resmini kapsaması için boyutunu kapsayacak şekilde ayarla*/
      background-position: center;/*resim ortalandı*/
      background-repeat: no-repeat;/* Arka plan resminin tekrarlanmaması*/
      font-family: Arial, sans-serif;
      color: #000000;
    }

    .container {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
    }

    section {/*Bölüm içindeki metinlerin ortalanması -*/
      text-align: center;
    }

    h1 {
      font-size: 36px;
      margin-bottom: 20px;
    }

    p {
      font-size: 18px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container"><!--Burada div kullanıldı tam ortasına yazılması için-->
    <section>
      <p style="color:rgb(4, 85, 61);"><b style="font-size: 20px">Altın üçgenin kalbinde !!</b></p>
      <br>
      <p><b>NOHUTLU ve MANTILI ÇORBA - 54,50<br>
        nar ekşili ve naneli tereyağı füme biber sosu ile</b></p>
      <hr>
```

```

      <p><b>ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI - 59,50<br>
        yeşillik buketi, soğuş domates ve limon dilimi ile</b></p>
      <hr>

      <p><b>ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR - 59,50<br>
        bezelye, küp patates, arpacık soğan, havuç ve dereotu yaprakları ile</b></p>
      <hr>

      <p><b>HAFİF ACILI ve PEYNİRLİ MENEMEN - 60,50</b></p>
      <hr>

      <p><b>CHICKEN - 148,50<br>
        pankko, parmesan peyniri ile panelenmiş çuğ tavuk julyenleri, patates kızartması ve honey mustard sosu ile</b></p>
      <hr>

      <p><b>PARÇA ETLİ BEZELYE YEMEĞİ - 136,50<br>
        tereyağı mantarlı pirinç pilavı ile</b></p>
      <hr>

      <p><b>SEBZELİ ÇİN ERİŞTESİ - 144,50<br>
        zencefil, brokoli, mantar, taze soğan, lahana, kapa biber, teriyaki sos, soya sos, kavrulmuş susam</b></p>
      <hr>

      <p><b>ÇİĞER - 176,50<br>
        küp patatesler, dereotu yaprakları, maydanozlu kırmızı soğan pıyaz, noka yaprakları, soğuş domates ve limon</b></p>
      <hr>

      <p><b>DİL BALIĞI ŞİNTİZEL - 182,50<br>
        grisini, mısır pançosu ile panelenip çuğ kızarmış dil balığı, patates tava, tartar sosu, limonlu yeşil salata</b></p>
      <hr>

      <p><b>MANTARLI ve KÖRİLİ SOTE TAVUK - 144,50<br>
        krema, köri ve mantar ile tatlandırılmış tavuk küpleri, pirinç pilavı ve patates kızartması</b></p>
      <hr>

      <p><b>KEKİKLİ DOMATES SOSLU FIRIN KÖFTE - 150,50<br>
        patates püresi üzerine fırın köfteler, fırında domates biber ve pirinç pilavı</b></p>
      <hr>


      <p><b>PIZZA SÜPREM - 152,50<br>
        domates sos, mozzarella peyniri, taze mantar, dana jambon, tane mısır, yeşil biber ve siyah zeytin dilimleriyle</b></p>
      <hr>
    </section>
```

Bu HTML kod parçasığı, bir menüyü içeren bir web sayfasının görünümünü ve içeriğini tanımlayan bir yapıya sahiptir.


ARAYÜZ GÖRSELLERİ :




Burada butonları oluşturdum. Anasayfa, Hakkımızda, Günün Menüsü, Menü, Fotoğraflar, Adres, İletişim şeklinde ve bu butonlar bir .section üzerinde oluşturdum ayarlarını koda yazdım. Hakkımızda ve günün menüsü butonuna tıklayınca yeni bir web sitesi açılıyor.




Burada 2 tane navbar oluşturdum. Bunlara tıklayınca hakkında yazılar geliyor. İnsan kaynakları kısmına tıklayınca bir Word dosyası indirebilmemizi sağlayan bağlantıyı da ekledim.



Resim button kısımları bunlara tıklayınca resimler arası geçiş yapabiliyoruz. Tam ekranı kaplayacak şekilde.



Sitenin tam görünüm hali.



Hakkımızda butonuna tıklayınca çıkan yeni bir about.html sitesi.

NOHUTLU ve MANTILI ÇORBA - 54,50₺ nar ekşili ve naneli tereyağı fume biber sosu ile
ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI - 59,50₺ yeşillik buketi, söğüş domates ve limon dilimi ile
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR - 59,50₺ bezelye, küp patates, arpacık soğanı, havuç ve dereotu yaprakları ile
HAFİF ACILI ve PEYNİRLİ MENEMEN - 60,50₺
CHICKEN - 148,50₺ panko, parmesan peyniri ile panelenmiş çtır tavuk julyenleri, patates kızartması ve honey mustard sosu ile
PARÇA ETLİ BEZELYE YEMEGİ - 136,50₺ tereyağı mantarlı pirinç pilavı ile
SEBZELİ ÇİN ERİŞTESİ - 144,50₺ zencefil, brokoli, mantar, taze soğan, lahana, kapya biber, teriyaki sos, soya sos, kavrulmuş susam
CİĞER - 176,50₺ küp patatesler, dereotu yaprakları, maydanozlu kırmızı soğan pıyazı, roka yaprakları, söğüş domates ve limon
DİL BALIĞI ŞİHİTSEL - 182,50₺ grisini, mısır pançosu ile panelenip çtır kızarmış dil balığı, patates tava, tartar sosu, limonlu yeşil salata
MANTARLI ve KÖRİLİ SOTE TAVUK - 144,50₺ krema, köri ve mantar ile tatlandırılmış tavuk küpleri, pirinç pilavı ve patates kızartması
KEKİKLİ DOMATES SOSLU FIRIN KÖFTE - 150,50₺ patates püresi üzerine fırın köfteler, fırında domates biber ve pirinç pilavı
PIZZA SÜPREM - 152,50₺

Günün menüsü kısmına tıklayınca çıkan Gmenü.html sitesi .